


93353

Varmtvandsslange, 1/2" (Q), 10000 mm, Blå



Denne varmtvandsslange er ideel til rengøring med vand op til 70 ° C. Den har et 1/2" Q-koblingshus i begge ender. Hanenippel, 880700 til vandhane medfølger til 1/2"-, 3/4"- og M22x1-gevindtyper. Kan anvendes med følgende Vikan Q-nipler: 880700, 880705 og 880712 samt øvrige Vikan produkter monteret med en Q-kobling.

Tekniske data

Varenummer	93353
Koblingsstørrelse	1/2 "
Slangelængde	10000 mm
Materiale	PVC Forkromet messing
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Nej
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Nej
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Nej
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Nej
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja**
Lever op til California Proposition 65	Nej
SCIP nummer	e076bd6a-4e68-4749-b630-d5209d74b654
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
Antal pr. æske	1 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	80 Stk.
Antal per lag (Palle)	8 Stk.
Colli Længde/Dybde	340 mm
Colli Bredde	320 mm
Colli højde	100 mm
Produkt Længde/Dybde	340 mm
Produkt Bredde	320 mm
Produkt Højde	100 mm
Nettovægt	2,6 kg
Vægt plastfolie (Genbrugsmærke "4")	0,015 kg
Total Tara vægt	0,015 kg
Bruttovægt	2,62 kg
Kubikmeter	0,01088 M3
Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)	70 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	70 °C
Min. brugstemperatur ³	5 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	11 pH
Max. bars tryk	20 Bar
GTIN-13 Nummer	5705020933530
Toldpositionsnummer	39173300
Oprindelsesland ISO Kode	FR

Koblingshuset på slange og skumpistol bør smøres med jævne mellemrum for at opretholde tilkoblingsfunktionen. Fedtet påført ved monteringen skylles af ved vandgennemstrømningen og skal således fornyes.