

53784

# Rørbørste, Ø40 mm, 500 mm, Stiv, Rød



Brug den praktiske rørbørste til effektiv rengøring af flasker, rør og vanskeligt tilgængelige overflader, f.eks. fordybninger og revner/mellemrum på maskiner og transportbånd.

# Tekniske data

|   |   |
|---|---|
| Varenummer  | 53784   |
| Børstehårenes stivhed   | Stiv  |
| Synlig børstehårslængde   | 18 mm   |
| Materiale   | Polypropylen Polyester (PBT) Rustfrit Stål (AISI 304Cu) |
| I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer <sup>1</sup> | Ja  |
| Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis             | Ja  |
| FDA kompatible råvarer (CFR 21) <sup>1</sup>                                    | Ja  |
| Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt                              | Ja  |
| Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006                                      | Ja  |
| Lever op til California Proposition 65  | Ja  |
| Lever op til Halal og Kosher krav   | Ja  |
| PFAS bevidst tilsat   | Nej   |
| Designregistreringsnummer   | EU 002175075-1-2, GB 90021750750001-0002                |
| Antal pr. æske  | 15 Stk.   |
| Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)   | 1260 Stk.   |
| Antal per lag (Palle)   | 60 Stk.   |
| Colli Længde/Dybde  | 530 mm  |
| Colli Bredde  | 230 mm  |
| Colli højde   | 150 mm  |
| Produkt diameter  | 40 mm   |
| Produkt Længde/Dybde  | 500 mm  |
| Produkt Bredde  | 40 mm   |
| Produkt Højde   | 40 mm   |
| Nettovægt   | 0,09 kg   |
| Vægt plastfolie (Genbrugsmærke "4")   | 0,009 kg  |
| Vægt pap (Recycling symbol "20" PAP)  | 0,014 kg  |
| Total Tara vægt   | 0,023 kg  |
| Bruttovægt  | 0,11 kg   |
| Kubikmeter  | 0,0008 M3   |
| Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)                                  | 121 °C  |
| Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)                                     | 93 °C   |
| Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)                                      | 80 °C   |
| Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)                                     | 80 °C   |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Min. brugstemperatur<sup>3</sup></b> | -20 °C         |
| <b>Max. tørretemperatur</b>             | 100 °C         |
| <b>Min. pH-værdi i brugsopløsning</b>   | 2 pH           |
| <b>Max. pH-værdi i brugsopløsning</b>   | 10,5 pH        |
| <b>GTIN-13 Nummer</b>                   | 5705020537844  |
| <b>GTIN-14 Nummer (Æskeantal)</b>       | 15705020537841 |
| <b>Toldpositionsnummer</b>              | 96039099       |
| <b>UNSPSC Code</b>                      | 27113002       |
| <b>Oprindelsesland ISO Kode</b>         | DK             |
| <b>Oprindelsesland</b>                  | Danmark        |

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.