

70405

Fugeskrubbe, 225 mm, Meget stiv, Hvid



Rengør effektivt under og mellem maskiner og udstyr med en fugeskrubbe med justerbar vinkel, som også kan bruges med skaftet parallelt med gulvet. Den pileformede placering af børstehår kan nå helt ind i små revner og sprækker. De midterste stive børstehår sikrer en høj skrubbeeffekt.

Tekniske data

| | |
|---|---|
| Varenummer | 70405 |
| Børstehårenes stivhed | Meget stiv |
| Synlig børstehårslængde | 40 mm |
| Tilslutning | Gevind |
| Materiale | Polypropylen Polyester (PBT) Rustfrit Stål (AISI 304) |
| I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹ | Ja |
| Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis | Ja |
| FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹ | Ja |
| Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt | Ja |
| Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006 | Ja |
| Complies with California Proposition 65 | Ja |
| Lever op til Halal og Kosher krav | Ja |
| PFAS, Ftalater og BPA bevidst tilsat | Nej |
| Designregistreringsnummer | EU 003168616-0001, US D786565, GB 90031686160001 |
| Antal pr. æske | 10 Stk. |
| Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm) | 700 Stk. |
| Antal per lag (Palle) | 100 Stk. |
| Colli Længde/Dybde | 320 mm |
| Colli Bredde | 230 mm |
| Colli højde | 160 mm |
| Produkt Længde/Dybde | 225 mm |
| Produkt Bredde | 35 mm |
| Produkt Højde | 90 mm |
| Nettovægt | 0,22 kg |
| Vægt plastfolie (Genbrugsmærke "4") | 0,0056 kg |
| Vægt pap (Recycling symbol "20" PAP) | 0,02 kg |
| Total Tara vægt | 0,0256 kg |
| Bruttovægt | 0,25 kg |
| Kubikmeter | 0,000709 M3 |
| Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave) | 121 °C |
| Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine) | 93 °C |
| Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt) | 100 °C |
| Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt) | 100 °C |

| | |
|---|----------------|
| Min. brugstemperatur³ | -20 °C |
| Max. tørretemperatur | 100 °C |
| Min. pH-værdi i brugsopløsning | 2 pH |
| Max. pH-værdi i brugsopløsning | 10,5 pH |
| GTIN-13 Nummer | 5705022001404 |
| GTIN-14 Nummer (Æskeantal) | 15705028001443 |
| Toldpositionsnummer | 96039099 |
| Oprindelsesland ISO Kode | DK |
| Oprindelsesland | Danmark |

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.