

880701

Slangekobling, 1/2" (Q)



1/2"-slangekobling med spændebånd, som monteres på en 1/2"-slange og (Q) koblingen kan klikkes på vandhanenippel (Q), 880700.
Er monteret på alle Vikan slanger.

Lavt blyindhold.

Tekniske data

Varenummer	880701
Koblingsstørrelse	1/2 "
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS, Ftalater og BPA bevidst tilsat	Nej
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	4800 Stk.
Antal per lag (Palle)	240 Stk.
Colli Længde/Dybde	240 mm
Colli Bredde	150 mm
Colli højde	75 mm
Produkt Længde/Dybde	50 mm
Produkt Bredde	28 mm
Produkt Højde	28 mm
Nettovægt	0,089 kg
Vægt plastfolie (Genbrugsmærke "4")	0,0015 kg
Vægt pap (Recycling symbol "20" PAP)	0,009 kg
Total Tara vægt	0,0105 kg
Bruttovægt	0,1 kg
Kubikmeter	3,9E-05 M3
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	80 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	70 °C
Min. brugstemperatur ³	-30 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	11 pH
Max. bars tryk	25 Bar
GTIN-13 Nummer	5705022046610
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705028046628
Toldpositionsnummer	74122000
Oprindelsesland ISO Kode	DK
Oprindelsesland	Danmark

Koblingshuset på slange og skumpistol bør smøres med jævne mellemrum for at opretholde tilkoblingsfunktionen. Fedtet påført ved monteringen skylles af ved vandgennemstrømningen og skal således fornyes.

1. Produktet må kun anvendes med vand og ikke i direkte kontakt med fødevarer.