

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

---

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air  
Freshener Blomst

Unik Formelidentifikator (UFI) : F1HD-7F0V-A61W-1H0T

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det : perfume  
kemiske produkt

Anbefalede begrænsninger i : Ikke anvendelig  
brugen

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : Essity Hygiene and Health AB  
Broplatsen 3  
431 31 Mölndal, Sweden

Telefon : +46 (0)31 746 00 00

E-mail-adresse på den per- : info@essity.com  
son, som er ansvarlig for  
SDS

#### 1.4 Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12  
Giftlinjen: +45 82 12 12 12.

---

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Hudirritation, Kategori 2 H315: Forårsager hudirritation.

Hudsensibilisering, Kategori 1 H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

### 2.2 Mærkningselementer

#### Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Signalord : Advarsel

Faresætninger : H315 Forårsager hudirritation.  
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Sikkerhedssætninger : **Forebyggelse:**  
P264 Vask huden grundigt efter brug.  
P272 Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.  
P280 Bær beskyttelseshandsker.

**Reaktion:**  
P333 + P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.  
P362 + P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

#### Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

Cineol  
3,7-Dimethylocta-2,6-dienal  
Reaktionsmasse af benzenpropanal, 4-ethyl- $\alpha,\alpha$ -dimethyl- og 3-(2-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanal  
Reaktionsmasse af 3,5-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd og 2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd  
2,6-Dimethylhept-5-enal  
l-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on  
4-Allyl-2-methoxyphenol  
Reaktionsmasse af rel-((1R,2S)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl)methanol og rel-((1S,2R)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl)methanol  
Dodecanal  
Undec-10-enal  
(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-on

### 2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2 Blandinger

##### Komponenter

| Kemisk betegnelse                                                                                                            | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer     | Klassificering                                                                                                                                            | Koncentration<br>(% w/w) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Benzylacetat                                                                                                                 | 140-11-4<br>205-399-7<br>01-2119638272-42                  | Aquatic Chronic 3;<br>H412                                                                                                                                | >= 20 - < 25             |
| 2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol                                                                                                    | 18479-58-8<br>242-362-4<br>01-2119457274-37                | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336                                                                                              | >= 1 - < 10              |
| 3,7-Dimethyloct-6-en-3-ol                                                                                                    | 18479-51-1<br>242-359-8<br>01-2120738993-40                | Skin Irrit. 2; H315                                                                                                                                       | >= 1 - < 10              |
| Cineol                                                                                                                       | 470-82-6<br>207-431-5<br>01-2119967772-24                  | Flam. Liq. 3; H226<br>Skin Sens. 1B; H317                                                                                                                 | >= 1 - < 10              |
| 3,7-Dimethylocta-2,6-dienal                                                                                                  | 5392-40-5<br>226-394-6<br>605-019-00-3<br>01-2119462829-23 | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1; H317                                                                                           | >= 1 - < 10              |
| Ethylenantat                                                                                                                 | 106-30-9<br>203-382-9<br>01-2120104876-54                  | Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412<br><br>M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet): 1                                               | >= 0,25 - < 1            |
| Reaktionsmasse af benzenprop-<br>anal, 4-ethyl- $\alpha,\alpha$ -dimethyl- og 3-<br>(2-ethylphenyl)-2,2-<br>dimethylpropanal | Ikke tildelt<br><br>01-2120758796-34                       | Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1B; H317<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411<br><br>M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet): 1 | >= 0,25 - < 1            |
| Reaktionsmasse af 3,5-<br>dimethylcyclohex-3-en-1-<br>carbaldehyd og 2,4-                                                    | Ikke tildelt                                               | Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1B; H317<br>Aquatic Chronic 2;                                                                                          | >= 0,25 - < 1            |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave 1.0      Revisionsdato: 08.10.2024      SDS nummer: 11447850-00001      Dato for sidste punkt: -  
Dato for sidste punkt: 08.10.2024

|                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd                                                                                                                                      |                                                            | H411                                                                                                                                                                                            |                      |
| 2,6-Dimethylhept-5-enal                                                                                                                                                  | 106-72-9<br>203-427-2<br>01-2120270305-62                  | Skin Sens. 1B; H317                                                                                                                                                                             | $\geq 0,1 - < 1$     |
| l-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on                                                                                                                                              | 6485-40-1<br>229-352-5<br>606-148-00-8<br>01-2119962458-25 | Skin Sens. 1B; H317                                                                                                                                                                             | $\geq 0,1 - < 1$     |
| Reaktionsmasse af rel-{{(1R,2S)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl}methanol og rel-{{(1S,2R)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl}methanol | 1655500-83-6<br><br>01-2120094067-52                       | Acute Tox. 4; H312<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1B; H317<br>Aquatic Chronic 2; H411<br><br>Estimat for akut toksicitet<br><br>Akut dermal toksicitet: 1.100 mg/kg | $\geq 0,1 - < 0,25$  |
| 4-Allyl-2-methoxyphenol                                                                                                                                                  | 97-53-0<br>202-589-1<br>01-2119971802-33                   | Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1B; H317                                                                                                                                                       | $\geq 0,1 - < 1$     |
| Undec-10-enal                                                                                                                                                            | 112-45-8<br>203-973-1<br>01-2119980959-11                  | Skin Sens. 1B; H317<br>Aquatic Chronic 3; H412                                                                                                                                                  | $\geq 0,1 - < 0,25$  |
| Dodecanal                                                                                                                                                                | 112-54-9<br>203-983-6<br>01-2119969441-33                  | Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1B; H317                                                                                                                                                      | $\geq 0,1 - < 1$     |
| (E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-on                                                                                                              | 23726-93-4<br>245-844-2<br>01-2120105798-49                | Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Chronic 2; H411                                                                                                                           | $\geq 0,025 - < 0,1$ |

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Generelle anvisninger : Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende, søg omgående læge.  
Søg læge - hvis symptomerne er vedvarende eller i alle tvivlstilfælde.
- Beskyttelse af førstehjælpere : Personer, der yder førstehjælp, bør være opmærksomme på at beskytte dem selv og bruge de anbefalede personlige værnemidler, hvis der risiko for eksponering (se punkt 8).
- Hvis det indåndes : Hvis indåndet, søg frisk luft.

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

Søg læge hvis symptomer opstår.

I tilfælde af hudkontakt : I tilfælde af kontakt, skyl straks huden med rigeligt vand i mindst 15 minutter, mens forurenede tøj og sko fjernes.  
Søg lægehjælp.  
Vask forurenede tøj før genbrug.  
Rengør grundigt skoene før genbrug.

I tilfælde af øjenkontakt : Skyl øjnene med vand af forsigtighedshensyn.  
Søg læge hvis irritation opstår og vedvarer.

Ved indtagelse. : Ved indtagelse, fremprovoker IKKE opkastning.  
Søg læge hvis symptomer opstår.  
Skyl munden grundigt med vand.

### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Risiko : Forårsager hudirritation.  
Kan forårsage allergisk hudreaktion.

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling : Behandles symptomatisk og støttende.

---

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Vandtåge  
Alkoholbestandigt skum  
Kulsyre (CO<sub>2</sub>)  
Pulver

Uegnede slukningsmidler : Kraftig vandstråle

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brand-  
bekæmpelse : Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge brandens omfang.  
Tilbageslag mulig over betydelig afstand.  
Dampene kan med luft danne eksplosive blandinger.  
Eksposering til forbrændingsprodukter kan udgøre en sundhedsfare.

Farlige forbrændingsprodukter : Carbonoxider

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værne-  
midler, der skal bæres af  
brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn. Brug personligt beskyttelsesudstyr.

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

Specifikke slukningsmetoder : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.  
Anvend vandtåge til at køle uåbnede beholdere.  
Fjern intakte beholdere fra brandområdet, hvis det kan gøres på en sikker måde.  
Evakuer området.

---

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Fjern alle antændelseskilder.  
Brug personligt beskyttelsesudstyr.  
Følg råd om sikker håndtering (se punkt 7), og brug de anbefalede personlige værnemidler (se punkt 8).

#### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Undgå udledning til miljøet.  
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.  
Undgå spredning over et større område (f.eks. ved inddæmning eller olie barrierer).  
Tilbagehold og bortskaf forurenede vaske vand.  
Når større udslip ikke kan inddæmmes, skal de lokale myndigheder underrettes.

#### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Ikke gnistdannende værktøj bør bruges.  
Opsug med inaktivt absorberende materiale.  
Hold gas/dampe/tåger nede med vandstråle.  
Ved store udslip skal spredning af materiale forhindres ved inddæmning eller anden hensigtsmæssig indeslutning. Hvis inddæmmet materiale kan pumpes bort, skal det opbevares i en hensigtsmæssig beholder.  
Resterende materiale fra udslip fjernes med passende absorberende materiale.  
Lokale og nationale regler kan være gældende for udslip og bortskaffelse af dette materiale samt de materialer og genstande, som anvendes ved rengøring efter udslip. Du skal fastlægge, hvilke regler der er gældende.  
Afsnit 13 og 15 i dette sikkerhedsdatablad indeholder oplysninger om visse lokale og nationale krav.

#### 6.4 Henvisning til andre punkter

Se punkterne: 7, 8, 11, 12 og 13.

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

---

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

#### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- |                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tekniske foranstaltninger    | : | Se Tekniske foranstaltninger i afsnittet<br>EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE<br>VÆRNEMIDLER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Punkt/Rum ventilation        | : | Hvis en tilstrækkelig ventilation ikke er tilgængelig, skal det<br>anvendes med lokal udsugningsventilation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Råd om sikker håndtering     | : | Få det ikke på hud eller beklædning.<br>Undgå indånding af tåge eller damp.<br>Slug ikke.<br>Undgå kontakt med øjne.<br>Vask huden grundigt efter brug.<br>Håndteres i overensstemmelse med god industrihygiejne og<br>sikkerhedspraksis, som er baseret på resultaterne fra en ek-<br>sponeringsvurdering af arbejdspladsen<br>Hold beholderen tæt lukket.<br>Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og<br>andre antændelseskilder. Rygning forbudt.<br>Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.<br>Undgå spild og affald, og minimer udledninger til miljøet. |
| Hygiejniske foranstaltninger | : | Hvis en eksponering over for kemikaliet er sandsynlig under<br>typiske anvendelser, skal man tilvejebringe systemer til skyl-<br>ning af øjnene samt nøsdbusere tæt ved arbejdspladsen. Der<br>må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Tilsudset<br>arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Vask forurenet<br>tøj før genbrug.                                                                                                                                                                                                                                          |

#### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- |                                      |   |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krav til lager og beholdere          | : | Opbevares i korrekt mærkede beholdere. Holdes tæt lukket.<br>Opbevar på et køligt, velventileret sted. Opbevar i overens-<br>stemmelse med særlige nationale regler. Holdes væk fra var-<br>me og antændelseskilder. |
| Anvisninger ved samlagring           | : | Må ikke opbevares med følgende produkttyper:<br>Stærke oxidationsmidler<br>Sprængstoffer<br>Gasser                                                                                                                   |
| Anbefalet opbevaringstempe-<br>ratur | : | 10 - 30 °C                                                                                                                                                                                                           |

#### 7.3 Særlige anvendelser

- |                     |   |                         |
|---------------------|---|-------------------------|
| Særlige anvendelser | : | Ingen data tilgængelige |
|---------------------|---|-------------------------|

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### 8.1 Kontrolparametre

##### Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

| Komponenter  | CAS-Nr.  | Ventil type (På-virkningsform) | Kontrolparametre                | Basis  |
|--------------|----------|--------------------------------|---------------------------------|--------|
| Benzylacetat | 140-11-4 | GV                             | 10 ppm<br>61 mg/m <sup>3</sup>  | DK OEL |
|              |          | S                              | 20 ppm<br>122 mg/m <sup>3</sup> | DK OEL |

##### Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

| Stoffets navn             | Anvendelse    | Eksponeringsvej | Potentielle sundhedseffekter | Værdi                       |
|---------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| Benzylacetat              | Arbejdstagere | Indånding       | Langtids systemiske effekter | 21,9 mg/m <sup>3</sup>      |
|                           | Arbejdstagere | Indånding       | Akutte systemiske effekter   | 43,8 mg/m <sup>3</sup>      |
|                           | Arbejdstagere | Hudkontakt      | Langtids systemiske effekter | 6,25 mg/kg legems-vægt/dag  |
|                           | Arbejdstagere | Hudkontakt      | Akutte systemiske effekter   | 12,5 mg/kg legems-vægt/dag  |
|                           | Forbrugere    | Indånding       | Langtids systemiske effekter | 5,5 mg/m <sup>3</sup>       |
|                           | Forbrugere    | Indånding       | Akutte systemiske effekter   | 11 mg/m <sup>3</sup>        |
|                           | Forbrugere    | Hudkontakt      | Langtids systemiske effekter | 3,125 mg/kg legems-vægt/dag |
|                           | Forbrugere    | Hudkontakt      | Akutte systemiske effekter   | 6,25 mg/kg legems-vægt/dag  |
|                           | Forbrugere    | Indtagelse      | Langtids systemiske effekter | 3,125 mg/kg legems-vægt/dag |
|                           | Forbrugere    | Indtagelse      | Akutte systemiske effekter   | 6,25 mg/kg legems-vægt/dag  |
| 2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol | Arbejdstagere | Indånding       | Langtids systemiske effekter | 24,7 mg/m <sup>3</sup>      |
|                           | Arbejdstagere | Hudkontakt      | Langtids systemiske effekter | 7 mg/kg legems-vægt/dag     |
|                           | Forbrugere    | Indånding       | Langtids systemiske effekter | 4,35 mg/m <sup>3</sup>      |
|                           | Forbrugere    | Hudkontakt      | Langtids systemiske effekter | 2,5 mg/kg                   |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave 1.0      Revisionsdato: 08.10.2024      SDS nummer: 11447850-00001      Dato for sidste punkt: -  
Dato for sidste punkt: 08.10.2024

|                                                                                                                                   |               |            |                                 |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                   |               |            | effekter                        | legems-<br>vægt/dag              |
|                                                                                                                                   | Forbrugere    | Indtagelse | Langtids systemiske<br>effekter | 2,5 mg/kg<br>legems-<br>vægt/dag |
| Cineol                                                                                                                            | Arbejdstagere | Indånding  | Langtids systemiske<br>effekter | 7,05 mg/m <sup>3</sup>           |
|                                                                                                                                   | Arbejdstagere | Hudkontakt | Langtids systemiske<br>effekter | 2 mg/kg le-<br>gems-<br>vægt/dag |
|                                                                                                                                   | Forbrugere    | Indånding  | Langtids systemiske<br>effekter | 1,74 mg/m <sup>3</sup>           |
|                                                                                                                                   | Forbrugere    | Hudkontakt | Langtids systemiske<br>effekter | 1 mg/kg le-<br>gems-<br>vægt/dag |
|                                                                                                                                   | Forbrugere    | Indtagelse | Langtids systemiske<br>effekter | 600 mg/kg<br>legems-<br>vægt/dag |
| 3,7-Dimethylocta-2,6-<br>dional                                                                                                   | Arbejdstagere | Indånding  | Langtids systemiske<br>effekter | 9 mg/m <sup>3</sup>              |
|                                                                                                                                   | Arbejdstagere | Hudkontakt | Langtids systemiske<br>effekter | 1,7 mg/kg<br>legems-<br>vægt/dag |
|                                                                                                                                   | Arbejdstagere | Hudkontakt | Langtids lokale effek-<br>ter   | 0,140 mg/cm <sup>2</sup>         |
|                                                                                                                                   | Forbrugere    | Indånding  | Langtids systemiske<br>effekter | 2,7 mg/m <sup>3</sup>            |
|                                                                                                                                   | Forbrugere    | Hudkontakt | Langtids systemiske<br>effekter | 1 mg/kg le-<br>gems-<br>vægt/dag |
|                                                                                                                                   | Forbrugere    | Hudkontakt | Langtids lokale effek-<br>ter   | 0,140 mg/cm <sup>2</sup>         |
|                                                                                                                                   | Forbrugere    | Indtagelse | Langtids systemiske<br>effekter | 0,6 mg/kg<br>legems-<br>vægt/dag |
| Reaktionsmasse af<br>benzenpropanal, 4-<br>ethyl- $\alpha$ , $\alpha$ -dimethyl- og<br>3-(2-ethylphenyl)-2,2-<br>dimethylpropanal | Arbejdstagere | Indånding  | Langtids systemiske<br>effekter | 14,7 mg/m <sup>3</sup>           |
|                                                                                                                                   | Arbejdstagere | Hudkontakt | Langtids systemiske<br>effekter | 4,2 mg/kg<br>legems-<br>vægt/dag |
|                                                                                                                                   | Arbejdstagere | Hudkontakt | Langtids lokale effek-<br>ter   | 5,295 mg/cm <sup>2</sup>         |
|                                                                                                                                   | Forbrugere    | Indånding  | Langtids systemiske<br>effekter | 4,3 mg/m <sup>3</sup>            |
|                                                                                                                                   | Forbrugere    | Hudkontakt | Langtids systemiske<br>effekter | 2,5 mg/kg<br>legems-<br>vægt/dag |
|                                                                                                                                   | Forbrugere    | Hudkontakt | Langtids lokale effek-          | 2,648 mg/cm <sup>2</sup>         |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave 1.0      Revisionsdato: 08.10.2024      SDS nummer: 11447850-00001      Dato for sidste punkt: -  
Dato for sidste punkt: 08.10.2024

|                             |               |            |                              |                             |
|-----------------------------|---------------|------------|------------------------------|-----------------------------|
|                             |               |            | ter                          |                             |
|                             | Forbrugere    | Indtagelse | Langtids systemiske effekter | 2,5 mg/kg legems-vægt/dag   |
| 2,6-Dimethylhept-5-enal     | Arbejdstagere | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 7,05 mg/m <sup>3</sup>      |
|                             | Arbejdstagere | Indånding  | Akutte systemiske effekter   | 21,16 mg/m <sup>3</sup>     |
|                             | Arbejdstagere | Indånding  | Langtids lokale effekter     | 17,63 mg/m <sup>3</sup>     |
|                             | Arbejdstagere | Indånding  | Akutte lokale effekter       | 52,89 mg/m <sup>3</sup>     |
|                             | Arbejdstagere | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 2 mg/kg legems-vægt/dag     |
|                             | Arbejdstagere | Hudkontakt | Akutte systemiske effekter   | 170 mg/kg legems-vægt/dag   |
|                             | Arbejdstagere | Hudkontakt | Langtids lokale effekter     | 141,67 mg/cm <sup>2</sup>   |
|                             | Arbejdstagere | Hudkontakt | Akutte lokale effekter       | 425 mg/cm <sup>2</sup>      |
|                             | Forbrugere    | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 1,74 mg/m <sup>3</sup>      |
|                             | Forbrugere    | Indånding  | Akutte systemiske effekter   | 5,22 mg/m <sup>3</sup>      |
|                             | Forbrugere    | Indånding  | Langtids lokale effekter     | 4,35 mg/m <sup>3</sup>      |
|                             | Forbrugere    | Indånding  | Akutte lokale effekter       | 13,04 mg/m <sup>3</sup>     |
|                             | Forbrugere    | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 1 mg/kg legems-vægt/dag     |
|                             | Forbrugere    | Hudkontakt | Akutte systemiske effekter   | 85 mg/kg legems-vægt/dag    |
|                             | Forbrugere    | Hudkontakt | Langtids lokale effekter     | 70,83 mg/cm <sup>2</sup>    |
|                             | Forbrugere    | Hudkontakt | Akutte lokale effekter       | 212,5 mg/cm <sup>2</sup>    |
|                             | Forbrugere    | Indtagelse | Langtids systemiske effekter | 1 mg/kg legems-vægt/dag     |
|                             | Forbrugere    | Indtagelse | Akutte systemiske effekter   | 85 mg/kg legems-vægt/dag    |
| l-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on | Arbejdstagere | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 0,685 mg/m <sup>3</sup>     |
|                             | Arbejdstagere | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 0,194 mg/kg legems-vægt/dag |
|                             | Forbrugere    | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 0,121 mg/m <sup>3</sup>     |
|                             | Forbrugere    | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 0,0694 mg/kg legems-        |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave 1.0      Revisionsdato: 08.10.2024      SDS nummer: 11447850-00001      Dato for sidste punkt: -  
Dato for sidste punkt: 08.10.2024

|                                                                                                                                                                        |               |            |                              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                        |               |            |                              | vægt/dag                     |
|                                                                                                                                                                        | Forbrugere    | Indtagelse | Langtids systemiske effekter | 0,0694 mg/kg legems-vægt/dag |
| Reaktionsmasse af rel-{(1R,2S)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl}methanol og rel-{(1S,2R)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl}methanol | Arbejdstagere | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 10,5 mg/m <sup>3</sup>       |
|                                                                                                                                                                        | Arbejdstagere | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 1,38 mg/kg legems-vægt/dag   |
|                                                                                                                                                                        | Forbrugere    | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 1,85 mg/m <sup>3</sup>       |
|                                                                                                                                                                        | Forbrugere    | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 0,493 mg/kg legems-vægt/dag  |
|                                                                                                                                                                        | Forbrugere    | Indtagelse | Langtids systemiske effekter | 0,493 mg/kg legems-vægt/dag  |
| 4-Allyl-2-methoxyphenol                                                                                                                                                | Arbejdstagere | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 21 mg/m <sup>3</sup>         |
|                                                                                                                                                                        | Arbejdstagere | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 6 mg/kg legems-vægt/dag      |
|                                                                                                                                                                        | Forbrugere    | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 5,22 mg/m <sup>3</sup>       |
|                                                                                                                                                                        | Forbrugere    | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 3 mg/kg legems-vægt/dag      |
|                                                                                                                                                                        | Forbrugere    | Indtagelse | Langtids systemiske effekter | 3 mg/kg legems-vægt/dag      |
| Undec-10-enal                                                                                                                                                          | Arbejdstagere | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 16,4 mg/m <sup>3</sup>       |
|                                                                                                                                                                        | Arbejdstagere | Hud        | Langtids systemiske effekter | 4,67 mg/kg legems-vægt/dag   |
|                                                                                                                                                                        | Forbrugere    | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 2,47 mg/m <sup>3</sup>       |
|                                                                                                                                                                        | Forbrugere    | Hud        | Langtids systemiske effekter | 1,67 mg/kg legems-vægt/dag   |
|                                                                                                                                                                        | Forbrugere    | Oralt      | Langtids systemiske effekter | 1,67 mg/kg legems-vægt/dag   |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave 1.0      Revisionsdato: 08.10.2024      SDS nummer: 11447850-00001      Dato for sidste punkt: -  
Dato for sidste punkt: 08.10.2024

|                                                             |               |            |                              |                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------|----------------------------|
| Dodecanal                                                   | Arbejdstagere | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 49,7 mg/m <sup>3</sup>     |
|                                                             | Arbejdstagere | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 14,1 mg/kg legems-vægt/dag |
|                                                             | Arbejdstagere | Hudkontakt | Langtids lokale effekter     | 0,00057 mg/cm <sup>2</sup> |
|                                                             | Forbrugere    | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 12,3 mg/m <sup>3</sup>     |
|                                                             | Forbrugere    | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 7 mg/kg legems-vægt/dag    |
|                                                             | Forbrugere    | Hudkontakt | Langtids lokale effekter     | 0,00028 mg/cm <sup>2</sup> |
|                                                             | Forbrugere    | Indtagelse | Langtids systemiske effekter | 7 mg/kg legems-vægt/dag    |
| (E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-on | Arbejdstagere | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 2,71 mg/m <sup>3</sup>     |
|                                                             | Arbejdstagere | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 0,77 mg/kg legems-vægt/dag |
|                                                             | Forbrugere    | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 0,67 mg/m <sup>3</sup>     |
|                                                             | Forbrugere    | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 0,38 mg/kg legems-vægt/dag |
|                                                             | Forbrugere    | Indtagelse | Langtids systemiske effekter | 0,38 mg/kg legems-vægt/dag |

### Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

| Stoffets navn             | Delmiljø                    | Værdi                |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Benzylacetat              | Ferskvand                   | 0,004 mg/l           |
|                           | Havand                      | 0,0004 mg/l          |
|                           | Periodisk brug/frigivelse   | 0,04 mg/l            |
|                           | Spildevandsbehandlingsanlæg | 8,55 mg/l            |
|                           | Ferskvandssediment          | 0,114 mg/kg          |
|                           | Havsediment                 | 0,0114 mg/kg         |
| 2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol | Jord                        | 0,0205 mg/kg         |
|                           | Ferskvand                   | 0,0278 mg/l          |
|                           | Ferskvand - intermitterende | 0,278 mg/l           |
|                           | Havand                      | 0,00278 mg/l         |
|                           | Spildevandsbehandlingsanlæg | 10 mg/l              |
|                           | Ferskvandssediment          | 0,594 mg/kg tør vægt |
|                           | Havsediment                 | 0,059 mg/kg tør vægt |
|                           | Jord                        | 0,103 mg/kg tør vægt |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave 1.0      Revisionsdato: 08.10.2024      SDS nummer: 11447850-00001      Dato for sidste punkt: -  
Dato for sidste punkt: 08.10.2024

|                                                                                                                              |                                               |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                              | Oralt (Forgiftning via ophobning i fødekæden) | 111 mg/kg foder      |
| Cineol                                                                                                                       | Ferskvand                                     | 0,057 mg/l           |
|                                                                                                                              | Havand                                        | 0,0057 mg/l          |
|                                                                                                                              | Periodisk brug/frigivelse                     | 0,57 mg/l            |
|                                                                                                                              | Spildevandsbehandlingsanlæg                   | 10 mg/l              |
|                                                                                                                              | Ferskvandssediment                            | 1,425 mg/kg          |
|                                                                                                                              | Havsediment                                   | 0,1425 mg/kg         |
|                                                                                                                              | Jord                                          | 0,25 mg/kg           |
|                                                                                                                              | Oralt (Forgiftning via ophobning i fødekæden) | 133 mg/kg foder      |
| 3,7-Dimethylocta-2,6-dienal                                                                                                  | Ferskvand                                     | 0,007 mg/l           |
|                                                                                                                              | Ferskvand - intermitterende                   | 0,068 mg/l           |
|                                                                                                                              | Havand                                        | 0,001 mg/l           |
|                                                                                                                              | Spildevandsbehandlingsanlæg                   | 1,6 mg/l             |
|                                                                                                                              | Ferskvandssediment                            | 0,125 mg/kg tør vægt |
|                                                                                                                              | Havsediment                                   | 0,013 mg/kg tør vægt |
|                                                                                                                              | Jord                                          | 0,021 mg/kg tør vægt |
| Ethylenantat                                                                                                                 | Ferskvand                                     | 0,00044 mg/l         |
|                                                                                                                              | Ferskvand - intermitterende                   | 0,0044 mg/l          |
|                                                                                                                              | Havand                                        | 0,000044 mg/l        |
|                                                                                                                              | Spildevandsbehandlingsanlæg                   | 10 mg/l              |
|                                                                                                                              | Ferskvandssediment                            | 0,029 mg/kg tør vægt |
|                                                                                                                              | Havsediment                                   | 0,003 mg/kg tør vægt |
|                                                                                                                              | Jord                                          | 0,006 mg/kg tør vægt |
| Reaktionsmasse af benzenprop-<br>anal, 4-ethyl- $\alpha,\alpha$ -dimethyl- og 3-<br>(2-ethylphenyl)-2,2-<br>dimethylpropanal | Ferskvand                                     | 0,006 mg/l           |
|                                                                                                                              | Havand                                        | 0,001 mg/l           |
|                                                                                                                              | Spildevandsbehandlingsanlæg                   | 1 mg/l               |
|                                                                                                                              | Ferskvandssediment                            | 0,635 mg/kg tør vægt |
|                                                                                                                              | Havsediment                                   | 0,064 mg/kg tør vægt |
|                                                                                                                              | Jord                                          | 0,124 mg/kg tør vægt |
| 2,6-Dimethylhept-5-enal                                                                                                      | Ferskvand                                     | 0,002 mg/l           |
|                                                                                                                              | Ferskvand - intermitterende                   | 0,023 mg/l           |
|                                                                                                                              | Havand                                        | 230 ng/l             |
|                                                                                                                              | Havand - intermitterende                      | 0,023 mg/l           |
|                                                                                                                              | Spildevandsbehandlingsanlæg                   | 10 mg/l              |
|                                                                                                                              | Ferskvandssediment                            | 0,045 mg/kg tør vægt |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave 1.0      Revisionsdato: 08.10.2024      SDS nummer: 11447850-00001      Dato for sidste punkt: -  
Dato for sidste punkt: 08.10.2024

|                                                                                                                                                                        |                                               |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                        | Havsediment                                   | 0,004 mg/kg tør vægt  |
|                                                                                                                                                                        | Jord                                          | 0,021 mg/kg tør vægt  |
|                                                                                                                                                                        | Oralt (Forgiftning via ophobning i fødekæden) | 10 mg/kg              |
| I-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on                                                                                                                                            | Ferskvand                                     | 6,1 µg/l              |
|                                                                                                                                                                        | Ferskvand - intermitterende                   | 61 µg/l               |
|                                                                                                                                                                        | Havand                                        | 0,61 µg/l             |
|                                                                                                                                                                        | Spildevandsbehandlingsanlæg                   | 10 mg/l               |
|                                                                                                                                                                        | Ferskvandssediment                            | 0,192 mg/kg tør vægt  |
|                                                                                                                                                                        | Havsediment                                   | 0,0192 mg/kg tør vægt |
|                                                                                                                                                                        | Jord                                          | 0,0348 mg/kg tør vægt |
| Reaktionsmasse af rel-((1R,2S)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl)methanol og rel-((1S,2R)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl)methanol | Ferskvand                                     | 3,2 µg/l              |
|                                                                                                                                                                        | Ferskvand - intermitterende                   | 32 µg/l               |
|                                                                                                                                                                        | Havand                                        | 0,32 µg/l             |
|                                                                                                                                                                        | Havand - intermitterende                      | 3,2 µg/l              |
|                                                                                                                                                                        | Spildevandsbehandlingsanlæg                   | 1 mg/l                |
|                                                                                                                                                                        | Ferskvandssediment                            | 0,453 mg/kg tør vægt  |
|                                                                                                                                                                        | Havsediment                                   | 0,045 mg/kg tør vægt  |
|                                                                                                                                                                        | Jord                                          | 0,089 mg/kg tør vægt  |
|                                                                                                                                                                        | Oralt (Forgiftning via ophobning i fødekæden) | 19,73 mg/kg foder     |
| 4-Allyl-2-methoxyphenol                                                                                                                                                | Ferskvand                                     | 0,00113 mg/l          |
|                                                                                                                                                                        | Havand                                        | 0,000113 mg/l         |
|                                                                                                                                                                        | Ferskvandssediment                            | 0,081 mg/kg           |
|                                                                                                                                                                        | Havsediment                                   | 0,0081 mg/kg          |
|                                                                                                                                                                        | Jord                                          | 0,0155 mg/kg          |
| Undec-10-enal                                                                                                                                                          | Ferskvand                                     | 20,1 µg/l             |
|                                                                                                                                                                        | Havand                                        | 2,01 µg/l             |
|                                                                                                                                                                        | Spildevandsbehandlingsanlæg                   | 0,625 mg/l            |
|                                                                                                                                                                        | Ferskvandssediment                            | 94,5 mg/kg tør vægt   |
|                                                                                                                                                                        | Havsediment                                   | 9,45 mg/kg tør vægt   |
|                                                                                                                                                                        | Jord                                          | 18,9 mg/kg tør vægt   |
| Dodecanal                                                                                                                                                              | Ferskvand                                     | 0,0004 mg/l           |
|                                                                                                                                                                        | Ferskvand - intermitterende                   | 0,035 mg/l            |

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

|                                                             |                                               |                        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                             | Spildevandsbehandlingsanlæg                   | 10 mg/l                |
|                                                             | Ferskvandssediment                            | 1,41 mg/kg tør vægt    |
|                                                             | Havsediment                                   | 0,141 mg/kg tør vægt   |
|                                                             | Jord                                          | 0,278 mg/kg tør vægt   |
|                                                             | Oralt (Forgiftning via ophobning i fødekæden) | 313 mg/kg foder        |
| (E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-on | Ferskvand                                     | 1,09 µg/l              |
|                                                             | Ferskvand - intermitterende                   | 10,9 µg/l              |
|                                                             | Havand                                        | 0,11 µg/l              |
|                                                             | Spildevandsbehandlingsanlæg                   | 3,2 mg/l               |
|                                                             | Ferskvandssediment                            | 0,087 mg/kg tør vægt   |
|                                                             | Havsediment                                   | 0,00867 mg/kg tør vægt |
|                                                             | Jord                                          | 0,017 mg/kg tør vægt   |
|                                                             | Oralt (Forgiftning via ophobning i fødekæden) | 6,67 mg/kg foder       |

### 8.2 Eksponeringskontrol

#### Tekniske foranstaltninger

Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder.  
Minimer koncentrationen i omgivelserne på arbejdspladsen.

#### Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne / ansigt : Brug de følgende personlige værnemidler:  
Sikkerhedsbriller  
Udstyret bør stemme overens med DS EN 166

#### Beskyttelse af hænder

Materiale : Kemikaliebestandige handsker  
Gennemtrængningstid : > 10 min  
Direktiv : Udstyret bør stemme overens med DS EN 374

Bemærkninger : Kemikaliebeskyttelseshandsker skal udvælges afhængigt af koncentrationen og mængden af farlige stoffer på arbejdspladsen. Spørg handskefabrikanten om ovennævnte beskyttelseshandskes kemikaliebestandighed til særlige opgaver.  
Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

Beskyttelse af hud og krop : Vælg passende personlige værnemidler på grundlag af data for kemisk modstand og en vurdering af det lokale eksponeringsniveau.  
Brug de følgende personlige værnemidler:  
Hvis vurderingen påviser at der er en risiko for eksplosive atmosfærer eller eksplosionsagtige brande, skal man anven-

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

de en flammehæmmende, antistatisk beskyttelsesdragt.  
Kontakt med huden skal undgås ved brug af uigennemtrængelig beskyttelsespåklædning (handsker, forklæder, støvler osv.).

Åndedrætsværn : Hvis der ikke findes tilstrækkelig udsugningsventilation eller en eksponeringsvurdering påviser eksponeringer, der ligger uden for de anbefalede retningslinjer, skal man benytte åndedrætsværn.  
Udstyret bør stemme overens med DS EN 14387

Filter type : Organiske dampe (A)

### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

#### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Fysisk form                                        | : væske                         |
| Farve                                              | : rød, mørkerød                 |
| Lugt                                               | : frugtagtig, floral            |
| Lugttærskel                                        | : Ingen data tilgængelige       |
| Smeltepunkt/frysepunkt                             | : Ingen data tilgængelige       |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval         | : Ingen data tilgængelige       |
| Antændelighed (fast stof, luftart)                 | : Ikke anvendelig               |
| Antændelighed (væsker)                             | : Ingen data tilgængelige       |
| Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgænse  | : Ingen data tilgængelige       |
| Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgænse | : Ingen data tilgængelige       |
| Flammepunkt                                        | : 70 °C<br>Metode: lukket digel |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

Selvantændelsestemperatur : Ingen data tilgængelige

Dekomponeringstemperatur : Ingen data tilgængelige

pH-værdi : substans/blanding er ikke-opløselig (i vand)

Viskositet  
Viskositet, kinematisk : Ingen data tilgængelige

Opløselighed  
Vandopløselighed : praktisk talt uopløselig

Fordelingskoefficient: n-  
oktanol/vand : Ikke anvendelig

Damptryk : 0,3169 HPa (20 °C)

Relativ massefylde : Ingen data tilgængelige

Massefylde : 0,9892 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Relativ dampvægtfylde : Ingen data tilgængelige

Partikelegenskaber  
Partikel størrelse : Ikke anvendelig

### 9.2 Andre oplysninger

Eksploderer : Ikke eksplosiv

Oxiderende egenskaber : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.

Fordampningshastighed : Ingen data tilgængelige

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

---

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Ikke klassificeret som en reaktivetsfare.

#### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

#### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Brændbar væske.  
Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.  
Kan reagere med stærke oxideringsmidler.

#### 10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Varme, flammer og gnister.

#### 10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Oxidationsmidler

#### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

---

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

#### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje : Indånding  
Hudkontakt  
Indtagelse  
Øjenkontakt

##### Akut toksicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

##### Komponenter:

##### **Benzylacetat:**

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 2.490 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): > 0,766 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 4 h  
Test atmosfære: damp  
Vurdering: Stoffet eller blanding har ikke akut giftvirkning

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

##### **2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol:**

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 3.020 mg/kg

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

### 3,7-Dimethyloct-6-en-3-ol:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 423

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg

### Cineol:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte, hun): 4.300 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 401  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Akut dermal toksicitet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 402  
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ikke akut giftighed på huden  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

### 3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte, hun): 4.895 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): > 0,68 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 7 h  
Test atmosfære: damp

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): 2.250 mg/kg

### Ethylenantat:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

### Reaktionsmasse af benzenpropanal, 4-ethyl- $\alpha,\alpha$ -dimethyl- og 3-(2-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanal:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte, han): > 5.000 mg/kg

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

### Reaktionsmasse af 3,5-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd og 2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 2.000 - 5.000 mg/kg  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Akut dermal toksicitet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

### 2,6-Dimethylhept-5-enal:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): &gt; 5.000 mg/kg

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): &gt; 5.000 mg/kg

### l-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte, hun): 4.900 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 401

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): > 5 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 4 h  
Test atmosfære: støv/tåge  
Metode: OECD retningslinje 403  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Reaktionsmasse af rel-((1R,2S)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl)methanol og  
rel-((1S,2R)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl)methanol:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte, hun): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 420  
Vurdering: Stoffet eller blanding har ingen akut oral giftighed

Akut dermal toksicitet : LD50 (Rotte, hun): > 1.000 - 2.000 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 402

### 4-Allyl-2-methoxyphenol:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): &gt; 2.000 mg/kg

LD50 (Mus): &gt; 1.500 - 3.000 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): > 2,6 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 4 h  
Test atmosfære: støv/tåge

### Undec-10-enal:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 423

Akut dermal toksicitet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 402  
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ikke akut giftighed på huden

### Dodecanal:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 23.100 mg/kg

**Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork  
Constant Air Freshener Blomst**

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg  
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ikke akut giftighed på huden

**(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-on:**

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg  
Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, B.1.  
Vurdering: Stoffet eller blanding har ingen akut oral giftighed

Akut dermal toksicitet : LD50 (Rotte): > 2.000 - 5.000 mg/kg  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

**Hudætsning/-irritation**

Forårsager hudirritation.

**Komponenter:****Benzylacetat:**

Arter : Kanin  
Metode : Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, B.4.  
Resultat : Ingen hudirritation

**2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol:**

Arter : rekonstrueret human epidermis (RhE)  
Metode : OECD retningslinje 439

Arter : rekonstrueret human epidermis (RhE)  
Metode : OECD retningslinje 431

Resultat : Hudirritation

**3,7-Dimethyloct-6-en-3-ol:**

Arter : Kanin  
Metode : OECD retningslinje 404  
Resultat : Hudirritation

**Cineol:**

Arter : rekonstrueret human epidermis (RhE)  
Metode : OECD retningslinje 439

Resultat : Ingen hudirritation

**3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:**

Arter : Kanin  
Resultat : Hudirritation

**Ethylentantat:**

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

|          |   |                                     |
|----------|---|-------------------------------------|
| Arter    | : | rekonstrueret human epidermis (RhE) |
| Metode   | : | OECD retningslinje 439              |
| Resultat | : | Ingen hudirritation                 |

### Reaktionsmasse af benzenpropanal, 4-ethyl- $\alpha,\alpha$ -dimethyl- og 3-(2-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanal:

|          |   |                                     |
|----------|---|-------------------------------------|
| Arter    | : | rekonstrueret human epidermis (RhE) |
| Metode   | : | OECD retningslinje 439              |
| Resultat | : | Hudirritation                       |

### Reaktionsmasse af 3,5-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd og 2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd:

|              |   |                                         |
|--------------|---|-----------------------------------------|
| Arter        | : | Kanin                                   |
| Metode       | : | OECD retningslinje 404                  |
| Resultat     | : | Hudirritation                           |
| Bemærkninger | : | Baseret på data fra lignende materialer |

### 2,6-Dimethylhept-5-enal:

|          |   |                     |
|----------|---|---------------------|
| Arter    | : | Kanin               |
| Resultat | : | Ingen hudirritation |

### l-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on:

|              |   |                                         |
|--------------|---|-----------------------------------------|
| Arter        | : | Kanin                                   |
| Metode       | : | OECD retningslinje 404                  |
| Resultat     | : | Ingen hudirritation                     |
| Bemærkninger | : | Baseret på data fra lignende materialer |

### Reaktionsmasse af rel-((1R,2S)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl)methanol og rel-((1S,2R)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl)methanol:

|        |   |                                     |
|--------|---|-------------------------------------|
| Arter  | : | rekonstrueret human epidermis (RhE) |
| Metode | : | OECD retningslinje 431              |

|        |   |                                     |
|--------|---|-------------------------------------|
| Arter  | : | rekonstrueret human epidermis (RhE) |
| Metode | : | OECD retningslinje 439              |

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| Resultat | : | Hudirritation |
|----------|---|---------------|

### 4-Allyl-2-methoxyphenol:

|          |   |                   |
|----------|---|-------------------|
| Arter    | : | Kanin             |
| Resultat | : | Let hudirritation |

### Undec-10-enal:

|        |   |                        |
|--------|---|------------------------|
| Arter  | : | Kanin                  |
| Metode | : | OECD retningslinje 404 |

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

---

Resultat : Let hudirritation

### Dodecanal:

Arter : Kanin  
Resultat : Hudirritation  
Bemærkninger : Baseret på data fra lignende materialer

### (E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-on:

Arter : rekonstrueret human epidermis (RhE)  
Metode : OECD retningslinje 439

Resultat : Hudirritation

### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

### Komponenter:

#### Benzylacetat:

Arter : Kanin  
Metode : Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, B.5.  
Resultat : Ingen øjenirritation

#### 2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol:

Arter : Kanin  
Resultat : Irriterende på øjnene, reversibel indenfor 21 dage

#### Cineol:

Arter : Oksecornea  
Metode : OECD retningslinje 437

Resultat : Ingen øjenirritation

#### 3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:

Arter : Kanin  
Resultat : Irriterende på øjnene, reversibel indenfor 21 dage

#### Ethylenantat:

Arter : Kanin  
Metode : OECD retningslinje 405  
Resultat : Ingen øjenirritation

### Reaktionsmasse af benzenpropanal, 4-ethyl- $\alpha,\alpha$ -dimethyl- og 3-(2-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanal:

Arter : Hønseøjne  
Metode : OECD retningslinje 438

**Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork  
Constant Air Freshener Blomst**

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

---

Resultat : Ingen øjenirritation

**Reaktionsmasse af 3,5-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd og 2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd:**

Arter : Kanin  
Metode : Draize test  
Resultat : Ingen øjenirritation  
Bemærkninger : Baseret på data fra lignende materialer

**l-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on:**

Arter : Kanin  
Metode : OECD retningslinje 405  
Resultat : Ingen øjenirritation

**Reaktionsmasse af rel-((1R,2S)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl)methanol og rel-((1S,2R)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl)methanol:**

Arter : Oksecornea  
Metode : OECD retningslinje 437

Arter : Vævskultur  
Metode : OECD retningslinje 491

Resultat : Irriterende på øjnene, reversibel indenfor 21 dage

**4-Allyl-2-methoxyphenol:**

Arter : Kanin  
Metode : Draize test  
Resultat : Irriterende på øjnene, reversibel indenfor 21 dage

**Undec-10-enal:**

Arter : Kanin  
Metode : OECD retningslinje 405  
Resultat : Ingen øjenirritation

**(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-on:**

Arter : Kanin  
Resultat : Ingen øjenirritation  
Bemærkninger : Baseret på data fra lignende materialer

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering****Hudsensibilisering**

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

**Sensibiliserende på luftveje**

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

### **Komponenter:**

#### **Benzylacetat:**

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Testtype        | : Magnusson-Kligman-Test |
| Eksponeringsvej | : Hudkontakt             |
| Arter           | : Marsvin                |
| Resultat        | : negativ                |

#### **2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol:**

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Testtype        | : Maksimeringstest       |
| Eksponeringsvej | : Hudkontakt             |
| Arter           | : Marsvin                |
| Metode          | : OECD retningslinje 406 |
| Resultat        | : negativ                |

#### **3,7-Dimethyloct-6-en-3-ol:**

|                 |                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Testtype        | : Local lymph node assay (LLNA) (test på lokale lymfeknyder) |
| Eksponeringsvej | : Hudkontakt                                                 |
| Arter           | : Mus                                                        |
| Metode          | : OECD retningslinje 429                                     |
| Resultat        | : negativ                                                    |

#### **Cineol:**

|                 |                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Testtype        | : Local lymph node assay (LLNA) (test på lokale lymfeknyder) |
| Eksponeringsvej | : Hudkontakt                                                 |
| Arter           | : Mus                                                        |
| Metode          | : OECD retningslinje 429                                     |
| Resultat        | : positiv                                                    |

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vurdering | : Sandsynlighed eller bevis for lav til moderat hudsensibiliseringsniveau i mennesker |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|

#### **3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:**

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Testtype        | : Human repeat insult patch test (HRIPT) (lappetest) |
| Eksponeringsvej | : Hudkontakt                                         |
| Resultat        | : positiv                                            |

|           |                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| Vurdering | : Sandsynlighed eller bevis på hudsensibilisering hos mennesker |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|

#### **Ethylenantat:**

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Testtype     | : Analyse af direkte peptidreaktivitet (DPRA) |
| Metode       | : OECD retningslinje 442C                     |
| Resultat     | : negativ                                     |
| Bemærkninger | : Baseret på data fra lignende materialer     |

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Testtype | : KeratinoSens-assay      |
| Metode   | : OECD retningslinje 442D |

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

Resultat : negativ  
Bemærkninger : Baseret på data fra lignende materialer

Testtype : Dendritisk celle aktiveringstest  
Metode : OECD retningslinje 442E  
Resultat : positiv  
Bemærkninger : Baseret på data fra lignende materialer

Vurdering : Medfører ikke hudsensibilisering.

### Reaktionsmasse af benzenpropanal, 4-ethyl- $\alpha,\alpha$ -dimethyl- og 3-(2-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanal:

Testtype : Local lymph node assay (LLNA) (test på lokale lymfeknyder)  
Eksponeringsvej : Hudkontakt  
Arter : Mus  
Resultat : positiv  
Bemærkninger : Baseret på data fra lignende materialer

Vurdering : Sandsynlighed eller bevis for lav til moderat hudsensibiliseringsniveau i mennesker

### Reaktionsmasse af 3,5-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd og 2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd:

Testtype : Maksimeringstest  
Eksponeringsvej : Hudkontakt  
Arter : Marsvin  
Metode : OECD retningslinje 406  
Resultat : positiv  
Bemærkninger : Baseret på data fra lignende materialer

Vurdering : Sandsynlighed eller bevis for lav til moderat hudsensibiliseringsniveau i mennesker

### 2,6-Dimethylhept-5-enal:

Testtype : Local lymph node assay (LLNA) (test på lokale lymfeknyder)  
Eksponeringsvej : Hudkontakt  
Arter : Mus  
Metode : OECD retningslinje 429  
Resultat : positiv

Vurdering : Sandsynlighed eller bevis for lav til moderat hudsensibiliseringsniveau i mennesker

### l-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on:

Testtype : Local lymph node assay (LLNA) (test på lokale lymfeknyder)  
Eksponeringsvej : Hudkontakt  
Arter : Mus  
Metode : OECD retningslinje 429  
Resultat : positiv

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

Vurdering : Sandsynlighed eller bevis for lav til moderat hudsensibiliseringsniveau i mennesker

Reaktionsmasse af rel- $\{(1R,2S)\text{-}1\text{-methyl-}2\text{-}[(2R)\text{-}5\text{-methylhex-4-en-2-yl}]\text{cyclopropyl}\}$ methanol og rel- $\{(1S,2R)\text{-}1\text{-methyl-}2\text{-}[(2R)\text{-}5\text{-methylhex-4-en-2-yl}]\text{cyclopropyl}\}$ methanol:

Testtype : Local lymph node assay (LLNA) (test på lokale lymfeknyder)  
 Eksponeringsvej : Hudkontakt  
 Arter : Mus  
 Metode : OECD retningslinje 429  
 Resultat : positiv

Vurdering : Sandsynlighed eller bevis for lav til moderat hudsensibiliseringsniveau i mennesker

### 4-Allyl-2-methoxyphenol:

Testtype : Local lymph node assay (LLNA) (test på lokale lymfeknyder)  
 Eksponeringsvej : Hudkontakt  
 Arter : Mus  
 Metode : OECD retningslinje 429  
 Resultat : positiv

Vurdering : Sandsynlighed eller bevis for lav til moderat hudsensibiliseringsniveau i mennesker

### Undec-10-enal:

Testtype : Local lymph node assay (LLNA) (test på lokale lymfeknyder)  
 Eksponeringsvej : Hudkontakt  
 Arter : Mus  
 Metode : OECD retningslinje 429  
 Resultat : positiv

Vurdering : Sandsynlighed eller bevis for lav til moderat hudsensibiliseringsniveau i mennesker

### Dodecanal:

Testtype : Local lymph node assay (LLNA) (test på lokale lymfeknyder)  
 Eksponeringsvej : Hudkontakt  
 Arter : Mus  
 Metode : OECD retningslinje 429  
 Resultat : positiv  
 Bemærkninger : Baseret på data fra lignende materialer

Vurdering : Sandsynlighed eller bevis for lav til moderat hudsensibiliseringsniveau i mennesker

### (E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-on:

Testtype : Local lymph node assay (LLNA) (test på lokale lymfeknyder)

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

|                 |   |                                                                          |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| Eksponeringsvej | : | Hudkontakt                                                               |
| Arter           | : | Mus                                                                      |
| Resultat        | : | positiv                                                                  |
| Vurdering       | : | Sandsynlighed eller bevis for højt hudsensibiliseringsniveau i mennesker |

### Kimcellemutagenicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

### Komponenter:

#### **Benzylacetat:**

|                         |   |                                                                      |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|
| Genotoksicitet in vitro | : | Testtype: Kromosom forkokortelses test in vitro<br>Resultat: negativ |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|

|                        |   |                                                                                                               |
|------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoksicitet in vivo | : | Testtype: unscheduled DNA synthesis assay<br>Arter: Rotte<br>Anvendelsesrute: Indtagelse<br>Resultat: negativ |
|------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol:**

|                         |   |                                                                                                       |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoksicitet in vitro | : | Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)<br>Metode: OECD retningslinje 471<br>Resultat: negativ |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |   |                                                                                                                 |
|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | : | Testtype: In vitro-test for genmutation i pattedyrceller<br>Metode: OECD retningslinje 476<br>Resultat: negativ |
|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |   |                                                                                                        |
|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | : | Testtype: Kromosom forkokortelses test in vitro<br>Metode: OECD retningslinje 473<br>Resultat: negativ |
|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **3,7-Dimethyloct-6-en-3-ol:**

|                         |   |                                                                     |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| Genotoksicitet in vitro | : | Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)<br>Resultat: negativ |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|

#### **Cineol:**

|                         |   |                                                                     |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| Genotoksicitet in vitro | : | Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)<br>Resultat: negativ |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|

|  |   |                                                                      |
|--|---|----------------------------------------------------------------------|
|  | : | Testtype: Kromosom forkokortelses test in vitro<br>Resultat: negativ |
|--|---|----------------------------------------------------------------------|

|                        |   |                                                                                                                           |
|------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoksicitet in vivo | : | Testtype: Pattedyrs erythrocyt mikrokernetest (in vivo cytogenetisk assay)<br>Arter: Rotte<br>Anvendelsesrute: Indtagelse |
|------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

---

Metode: OECD retningslinje 474  
Resultat: negativ  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

### 3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)  
Resultat: negativ

Testtype: In vitro-test for genmutation i pattedyrceller  
Metode: OECD retningslinje 476  
Resultat: negativ

Testtype: Kromosom forkokortelses test in vitro  
Resultat: negativ

Testtype: In vitro assay af søsterkromatidudveksling i patte-  
dyrceller  
Resultat: positiv

Genotoksicitet in vivo : Testtype: Pattedyrs erythrocyt mikrokernetest (in vivo cytoge-  
netisk assay)  
Arter: Mus  
Anvendelsesrute: Indtagelse  
Resultat: negativ

### Ethylenantat:

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)  
Metode: OECD retningslinje 471  
Resultat: negativ

Testtype: In vitro-test for genmutation i pattedyrceller  
Metode: OECD retningslinje 476  
Resultat: negativ  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Testtype: Kromosom forkokortelses test in vitro  
Resultat: negativ  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

### Reaktionsmasse af benzenpropanal, 4-ethyl- $\alpha,\alpha$ -dimethyl- og 3-(2-ethylphenyl)-2,2- dimethylpropanal:

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)  
Resultat: negativ

Testtype: In vitro-test for genmutation i pattedyrceller  
Metode: OECD retningslinje 490  
Resultat: negativ

Testtype: in vitro mikrokerne test

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

---

Metode: OECD retningslinje 487  
Resultat: negativ

### Reaktionsmasse af 3,5-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd og 2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd:

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)  
Metode: OECD retningslinje 471  
Resultat: negativ  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Genotoksicitet in vivo : Testtype: Pattedyrs erythrocyt mikrokernetest (in vivo cytogenetisk assay)  
Arter: Mus  
Anvendelsesrute: Intraperitoneal injektion  
Metode: OECD retningslinje 474  
Resultat: negativ  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

### 2,6-Dimethylhept-5-enal:

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)  
Metode: OECD retningslinje 471  
Resultat: negativ

Testtype: DNA-skader og reparation, ikke-planlagt DNA-syntese i pattedyrsceller (in vitro)  
Resultat: negativ

Genotoksicitet in vivo : Testtype: Pattedyrs erythrocyt mikrokernetest (in vivo cytogenetisk assay)  
Arter: Mus  
Anvendelsesrute: Intraperitoneal injektion  
Metode: OECD retningslinje 474  
Resultat: negativ

### l-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on:

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)  
Metode: OECD retningslinje 471  
Resultat: negativ

Testtype: In vitro-test for genmutation i pattedyrsceller  
Metode: OECD retningslinje 476  
Resultat: negativ

Testtype: Kromosom forkortelses test in vitro  
Metode: OECD retningslinje 473  
Resultat: positiv  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

---

- Testtype: In vitro assay af søsterkromatidudveksling i pattedyrceller  
Metode: OECD retningslinje 479  
Resultat: positiv  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer
- Genotoksicitet in vivo : Testtype: Ikke planlagt DNA syntese (UDS) test med pattedyrs leverceller in vivo  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Indtagelse  
Metode: OECD retningslinje 486  
Resultat: negativ  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer
- Reaktionsmasse af rel- $\{(1R,2S)\}$ -1-methyl-2- $\{(2R)\}$ -5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl}methanol og rel- $\{(1S,2R)\}$ -1-methyl-2- $\{(2R)\}$ -5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl}methanol:
- Genotoksicitet in vitro : Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)  
Metode: OECD retningslinje 471  
Resultat: negativ
- Testtype: In vitro-test for genmutation i pattedyrceller  
Metode: OECD retningslinje 476  
Resultat: negativ
- Testtype: Kromosom forkortelses test in vitro  
Metode: OECD retningslinje 473  
Resultat: negativ
- 4-Allyl-2-methoxyphenol:**
- Genotoksicitet in vitro : Testtype: In vitro assay af søsterkromatidudveksling i pattedyrceller  
Resultat: positiv
- Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)  
Resultat: negativ
- Testtype: DNA-skader og reparation, ikke-planlagt DNA-syntese i pattedyrsceller (in vitro)  
Resultat: negativ
- Genotoksicitet in vivo : Testtype: Pattedyrs erythrocyt mikrokernetest (in vivo cytogenetisk assay)  
Arter: Mus  
Anvendelsesrute: Intraperitoneal injektion  
Resultat: negativ
- Testtype: Ikke planlagt DNA syntese (UDS) test med pattedyrs leverceller in vivo  
Arter: Rotte

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

---

Anvendelsesrute: Indtagelse  
Resultat: negativ

Kimcellemutagenicitet- Vur- : Evidensgrundlaget understøtter ikke klassificering som et  
dering kimcellemutagen.

### Undec-10-enal:

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)  
Metode: OECD retningslinje 471  
Resultat: negativ

Testtype: In vitro-test for genmutation i pattedyrceller  
Metode: OECD retningslinje 476  
Resultat: negativ

Testtype: Kromosom forokortelses test in vitro  
Resultat: negativ

Genotoksicitet in vivo : Testtype: Pattedyrs erythrocyt mikrokernetest (in vivo cytoge-  
netisk assay)  
Arter: Mus  
Anvendelsesrute: Indtagelse  
Metode: OECD retningslinje 474  
Resultat: negativ

### Dodecanal:

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)  
Metode: OECD retningslinje 471  
Resultat: negativ  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Testtype: In vitro-test for genmutation i pattedyrceller  
Resultat: negativ  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Testtype: in vitro mikrokerne test  
Metode: OECD retningslinje 487  
Resultat: negativ  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

### (E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-on:

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)  
Metode: OECD retningslinje 471  
Resultat: negativ

Testtype: In vitro-test for genmutation i pattedyrceller  
Metode: OECD retningslinje 476  
Resultat: negativ

**Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork  
Constant Air Freshener Blomst**

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

Genotoksicitet in vivo : Testtype: Pattedyrs erythrocyt mikrokernetest (in vivo cytogenetisk assay)  
Arter: Mus  
Anvendelsesrute: Intraperitoneal injektion  
Metode: OECD retningslinje 474  
Resultat: negativ  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

**Kræftfremkaldende egenskaber**

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

**Komponenter:****Benzylacetat:**

Arter : Mus  
Anvendelsesrute : Indtagelse  
Ekspositionsvarighed : 103 uger  
Bemærkninger : negativ

**3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:**

Arter : Mus  
Anvendelsesrute : Indtagelse  
Ekspositionsvarighed : 104 - 105 uger  
Resultat : negativ

**l-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on:**

Arter : Mus  
Anvendelsesrute : Indtagelse  
Ekspositionsvarighed : 103 uger  
Resultat : negativ  
Bemærkninger : Baseret på data fra lignende materialer

**4-Allyl-2-methoxyphenol:**

Arter : Mus  
Anvendelsesrute : Indtagelse  
Ekspositionsvarighed : 2 År  
Resultat : negativ

**Reproduktionstoksicitet**

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

**Komponenter:****Benzylacetat:**

Virkning på fosterudvikling : Testtype: Embryo-føtal udvikling.  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Indtagelse  
Resultat: negativ

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

---

**2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol:**

Virkning på fosterudvikling : Testtype: Embryo-føtal udvikling.  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Indtagelse  
Resultat: negativ  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

**Cineol:**

Virkninger på fertilitet : Testtype: Screening test for toksicitet ved forplantning / udvikling  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Indtagelse  
Metode: OECD retningslinje 421  
Resultat: negativ

**3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:**

Virkninger på fertilitet : Testtype: En-generationsundersøgelse for reproduktionstoksicitet  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Indtagelse  
Metode: OECD retningslinje 443  
Resultat: negativ

Virkning på fosterudvikling : Testtype: En-generationsundersøgelse for reproduktionstoksicitet  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Indtagelse  
Metode: OECD retningslinje 443  
Resultat: negativ

**Ethylenantat:**

Virkninger på fertilitet : Testtype: Kombineret toksicitetsundersøgelse ved gentagen dosering og screeningtest for reproduktions-/udviklingstoksicitet  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Indtagelse  
Metode: OECD retningslinje 422  
Resultat: negativ  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Virkning på fosterudvikling : Testtype: Kombineret toksicitetsundersøgelse ved gentagen dosering og screeningtest for reproduktions-/udviklingstoksicitet  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Indtagelse  
Metode: OECD retningslinje 422  
Resultat: negativ  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

---

### Reaktionsmasse af benzenpropanal, 4-ethyl- $\alpha,\alpha$ -dimethyl- og 3-(2-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanal:

Virkninger på fertilitet : Testtype: Kombineret toksicitetsundersøgelse ved gentagen dosering og screeningtest for reproduktions-/udviklingstoksicitet  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Indtagelse  
Metode: OECD retningslinje 422  
Resultat: negativ

Virkning på fosterudvikling : Testtype: Kombineret toksicitetsundersøgelse ved gentagen dosering og screeningtest for reproduktions-/udviklingstoksicitet  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Indtagelse  
Metode: OECD retningslinje 422  
Resultat: negativ

### l-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on:

Virkninger på fertilitet : Testtype: Kombineret toksicitetsundersøgelse ved gentagen dosering og screeningtest for reproduktions-/udviklingstoksicitet  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Indtagelse  
Resultat: negativ

Virkning på fosterudvikling : Testtype: Embryo-føtal udvikling.  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Indtagelse  
Metode: OECD retningslinje 414  
Resultat: negativ

### Reaktionsmasse af rel- $\{$ (1R,2S)-1-methyl-2- $\{$ (2R)-5-methylhex-4-en-2-yl $\}$ cyclopropyl $\}$ methanol og rel- $\{$ (1S,2R)-1-methyl-2- $\{$ (2R)-5-methylhex-4-en-2-yl $\}$ cyclopropyl $\}$ methanol:

Virkninger på fertilitet : Testtype: Screening test for toksicitet ved forplantning / udvikling  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Indtagelse  
Metode: OECD retningslinje 421  
Resultat: negativ

Virkning på fosterudvikling : Testtype: Screening test for toksicitet ved forplantning / udvikling  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Indtagelse  
Metode: OECD retningslinje 421  
Resultat: negativ

### 4-Allyl-2-methoxyphenol:

**Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork  
Constant Air Freshener Blomst**

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

Virkninger på fertilitet : Testtype: To-generationsundersøgelse for reproduktionstoksicitet  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Indtagelse  
Resultat: negativ

Virkning på fosterudvikling : Testtype: Embryo-føtal udvikling.  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Indtagelse  
Resultat: negativ  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

**Undec-10-enal:**

Virkninger på fertilitet : Testtype: Kombineret toksicitetsundersøgelse ved gentagen dosering og screeningtest for reproduktions-/udviklingstoksicitet  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Indtagelse  
Metode: OECD retningslinje 422  
Resultat: negativ  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Virkning på fosterudvikling : Testtype: Embryo-føtal udvikling.  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Indtagelse  
Metode: OECD retningslinje 414  
Resultat: negativ

**Dodecanal:**

Virkninger på fertilitet : Testtype: Kombineret toksicitetsundersøgelse ved gentagen dosering og screeningtest for reproduktions-/udviklingstoksicitet  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Indtagelse  
Metode: OECD retningslinje 422  
Resultat: negativ  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Virkning på fosterudvikling : Testtype: Embryo-føtal udvikling.  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Indtagelse  
Metode: OECD retningslinje 414  
Resultat: negativ  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

**(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-on:**

Virkning på fosterudvikling : Testtype: Embryo-føtal udvikling.  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Indtagelse

**Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork  
Constant Air Freshener Blomst**

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

---

Metode: OECD retningslinje 414  
Resultat: negativ  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

**Enkel STOT-eksponering**

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

**Komponenter:****2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol:**

Vurdering : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

**Gentagne STOT-eksponeringer**

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

**Toksicitet ved gentagen dosering****Komponenter:****Benzylacetat:**

Arter : Rotte  
NOAEL : 500 mg/kg  
Anvendelsesrute : Indtagelse  
Ekspositionsvarighed : 14 Dage

**2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol:**

Arter : Rotte  
LOAEL : > 100 mg/kg  
Anvendelsesrute : Indtagelse  
Ekspositionsvarighed : 90 Dage  
Metode : OECD retningslinje 408  
Bemærkninger : Baseret på data fra lignende materialer

**Cineol:**

Arter : Rotte  
NOAEL : 600 mg/kg  
Anvendelsesrute : Indtagelse  
Ekspositionsvarighed : 28 Dage  
Metode : OECD retningslinje 407

**3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:**

Arter : Rotte, hun  
LOAEL : 335 mg/kg  
Anvendelsesrute : Indtagelse  
Ekspositionsvarighed : 14 Uger

**Ethylenantat:**

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

|                      |   |                                         |
|----------------------|---|-----------------------------------------|
| Arter                | : | Rotte, hun                              |
| LOAEL                | : | > 300 mg/kg                             |
| Anvendelsesrute      | : | Indtagelse                              |
| Ekspositionsvarighed | : | 64 Dage                                 |
| Bemærkninger         | : | Baseret på data fra lignende materialer |

### Reaktionsmasse af benzenpropanal, 4-ethyl- $\alpha,\alpha$ -dimethyl- og 3-(2-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanal:

|                      |   |                        |
|----------------------|---|------------------------|
| Arter                | : | Rotte                  |
| NOAEL                | : | $\geq 300$ mg/kg       |
| Anvendelsesrute      | : | Indtagelse             |
| Ekspositionsvarighed | : | 42 - 56 Dage           |
| Metode               | : | OECD retningslinje 422 |

### Reaktionsmasse af 3,5-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd og 2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd:

|                      |   |                                         |
|----------------------|---|-----------------------------------------|
| Arter                | : | Rotte                                   |
| NOAEL                | : | > 100 mg/kg                             |
| Anvendelsesrute      | : | Indtagelse                              |
| Ekspositionsvarighed | : | 90 Dage                                 |
| Bemærkninger         | : | Baseret på data fra lignende materialer |

### 2,6-Dimethylhept-5-enal:

|                      |   |             |
|----------------------|---|-------------|
| Arter                | : | Rotte       |
| NOAEL                | : | > 300 mg/kg |
| Anvendelsesrute      | : | Indtagelse  |
| Ekspositionsvarighed | : | 29 Dage     |

### l-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on:

|                      |   |                                         |
|----------------------|---|-----------------------------------------|
| Arter                | : | Mus                                     |
| NOAEL                | : | > 100 mg/kg                             |
| Anvendelsesrute      | : | Indtagelse                              |
| Ekspositionsvarighed | : | 13 Uger                                 |
| Bemærkninger         | : | Baseret på data fra lignende materialer |

### Reaktionsmasse af rel-((1R,2S)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl)methanol og rel-((1S,2R)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl)methanol:

|                      |   |                        |
|----------------------|---|------------------------|
| Arter                | : | Rotte, han             |
| NOAEL                | : | 296 mg/kg              |
| LOAEL                | : | 1.011 mg/kg            |
| Anvendelsesrute      | : | Indtagelse             |
| Ekspositionsvarighed | : | 28 Dage                |
| Metode               | : | OECD retningslinje 407 |

### 4-Allyl-2-methoxyphenol:

|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| Arter | : | Mus       |
| NOAEL | : | 450 mg/kg |

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

|                      |   |            |
|----------------------|---|------------|
| LOAEL                | : | 900 mg/kg  |
| Anvendelsesrute      | : | Indtagelse |
| Ekspositionsvarighed | : | 2 a        |

**Undec-10-enal:**

|                      |   |                        |
|----------------------|---|------------------------|
| Arter                | : | Rotte                  |
| NOAEL                | : | 138,6 mg/kg            |
| LOAEL                | : | 382,3 mg/kg            |
| Anvendelsesrute      | : | Indtagelse             |
| Ekspositionsvarighed | : | 90 Dage                |
| Metode               | : | OECD retningslinje 408 |

**Dodecanal:**

|                      |   |                        |
|----------------------|---|------------------------|
| Arter                | : | Rotte                  |
| NOAEL                | : | 1.409,7 mg/kg          |
| Anvendelsesrute      | : | Indtagelse             |
| Ekspositionsvarighed | : | 90 Dage                |
| Metode               | : | OECD retningslinje 408 |

**Aspiration giftighed**

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

### 11.2 Oplysninger om andre farer

**Hormonforstyrrende egenskaber****Produkt:**

|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vurdering | : | Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover. |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1 Toksicitet

**Komponenter:****Benzylacetat:**

|                         |   |                                                                                     |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksicitet overfor fisk | : | LC50 (Oryzias latipes (Orange-rød killifish)): 4 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 96 h |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                     |   |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr | : | EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 17 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 48 h<br>Metode: OECD retningslinje 202 |
|-----------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |   |                                                                                    |
|--------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksicitet overfor alger/vandplanter | : | EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 110 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 72 h |
|--------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

Metode: OECD retningslinje 201

NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 52 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 72 h  
Metode: OECD retningslinje 201

Giftighed overfor mikroorga- : EC50 : 855 mg/l  
nismer Ekspostionsvarighed: 3 h

Toksicitet overfor fisk (Kro- : NOEC: 0,92 mg/l  
nisk toksicitet) Ekspostionsvarighed: 28 d  
Arter: Oryzias latipes (Orange-rød killifish)

### 2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol:

Toksicitet overfor fisk : LC50 : > 10 - 100 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 96 h  
Metode: OECD retningslinje 203  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Toksicitet for dafnier og an- : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 38 mg/l  
dre hvirvelløse vanddyr Ekspostionsvarighed: 48 h  
Metode: OECD retningslinje 202

Toksicitet overfor al- : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 80 mg/l  
ger/vandplanter Ekspostionsvarighed: 72 h  
Metode: OECD retningslinje 201

NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 25 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 72 h  
Metode: OECD retningslinje 201

Giftighed overfor mikroorga- : EC50 (aktivt slam): > 100 mg/l  
nismer Ekspostionsvarighed: 3 h  
Metode: OECD retningslinje 209  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

### 3,7-Dimethyloct-6-en-3-ol:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Cyprinus carpio (Karpe)): 42 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 96 h  
Metode: OECD retningslinje 203

Toksicitet for dafnier og an- : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 32 mg/l  
dre hvirvelløse vanddyr Ekspostionsvarighed: 48 h  
Metode: OECD retningslinje 202

Toksicitet overfor al- : NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 4,6 mg/l  
ger/vandplanter Ekspostionsvarighed: 72 h  
Metode: OECD retningslinje 201

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 78 mg/l

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

Ekspositionsvarighed: 72 h  
Metode: OECD retningslinje 201

### Cineol:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 57 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h  
Metode: OECD retningslinje 203

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 100 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h  
Metode: OECD retningslinje 202

Toksicitet overfor alger/vandplanter : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): > 74 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h  
Metode: OECD retningslinje 201

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 37 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h  
Metode: OECD retningslinje 201

Giftighed overfor mikroorganismer : EC50 : > 100 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 3 h  
Metode: OECD retningslinje 209

### 3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Leuciscus idus (Guldemde)): 6,78 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h  
Metode: DIN 38412

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 6,8 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h

Toksicitet overfor alger/vandplanter : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 103,8 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h

EC10 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 3 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h

Giftighed overfor mikroorganismer : EC50 (aktivt slam): 160 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 30 min  
Metode: OECD retningslinje 209

### Ethylentantat:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Danio rerio (zebra fisk)): > 1,01 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h  
Metode: OECD retningslinje 203

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 26,3 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

---

Toksicitet overfor al-  
ger/vandplanter : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 0,44  
mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h  
Metode: OECD retningslinje 201

EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 0,182  
mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h  
Metode: OECD retningslinje 201

M-faktor (Akut toksicitet for  
vandmiljøet) : 1

### Reaktionsmasse af benzenpropanal, 4-ethyl- $\alpha,\alpha$ -dimethyl- og 3-(2-ethylphenyl)-2,2- dimethylpropanal:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): > 0,7 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h  
Metode: OECD retningslinje 203

Toksicitet for dafnier og an-  
dre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 0,87 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h  
Metode: OECD retningslinje 202

Toksicitet overfor al-  
ger/vandplanter : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): > 1,2  
mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h  
Metode: OECD retningslinje 201

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 1,2 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h  
Metode: OECD retningslinje 201

M-faktor (Akut toksicitet for  
vandmiljøet) : 1

Giftighed overfor mikroorga-  
nismer : EC10 (aktivt slam): > 10 - 100 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 3 h  
Metode: OECD retningslinje 209

Toksicitet for dafnier og an-  
dre hvirvelløse vanddyr (Kro-  
nisk toksicitet) : NOEC: > 0,1 - 1 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 21 d  
Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)  
Metode: OECD retningslinje 211  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

### Reaktionsmasse af 3,5-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd og 2,4-dimethylcyclohex-3- en-1-carbaldehyd:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): > 1 - 10 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

Metode: OECD retningslinje 203

Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (*Daphnia magna* (Stor dafnie)): > 10 - 100 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 48 h  
 Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.2.  
 Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Toksicitet overfor alger/vandplanter : ErC50 (*Desmodesmus subspicatus* (grønalger)): > 10 - 100 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 72 h  
 Metode: OECD retningslinje 201  
 Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

NOEC (*Desmodesmus subspicatus* (grønalger)): > 1 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 72 h  
 Metode: OECD retningslinje 201  
 Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

### 2,6-Dimethylhept-5-enal:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (*Leuciscus idus* (Guldemde)): > 1 - 10 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 96 h  
 Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EL50 (*Daphnia magna* (Stor dafnie)): 2,4 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 48 h  
 Test-emne: Vandfase efter længere tids omrøring  
 Metode: OECD retningslinje 202

Toksicitet overfor alger/vandplanter : EC50 (*Desmodesmus subspicatus* (grønalger)): > 10 - 100 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 72 h  
 Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

EC10 (*Desmodesmus subspicatus* (grønalger)): > 1 - 10 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 72 h  
 Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

### l-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (Regnbueforel)): 6,1 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 96 h  
 Test-emne: Vandfase efter længere tids omrøring  
 Metode: OECD retningslinje 203

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (*Daphnia magna* (Stor dafnie)): 38 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 48 h  
 Metode: OECD retningslinje 202

Toksicitet overfor alger/vandplanter : ErC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (grønalger)): 19 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 72 h

**Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork  
Constant Air Freshener Blomst**

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

Metode: OECD retningslinje 201

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 4,3 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 72 h  
Metode: OECD retningslinje 201Reaktionsmasse af rel-((1R,2S)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl)methanol og  
rel-((1S,2R)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl)methanol:Toksicitet overfor fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 3,2 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 96 h  
Test-emne: Vandfase efter længere tids omrøring  
Metode: OECD retningslinje 203Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 3,4 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 48 h  
Test-emne: Vandfase efter længere tids omrøring  
Metode: OECD retningslinje 202Toksicitet overfor alger/vandplanter : ErC50 (Raphidocelis subcapitata (ferskvandsgrønalge)): 8,6 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 72 h  
Test-emne: Vandfase efter længere tids omrøring  
Metode: OECD retningslinje 201EC10 (Raphidocelis subcapitata (ferskvandsgrønalge)): 2,4 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 72 h  
Test-emne: Vandfase efter længere tids omrøring  
Metode: OECD retningslinje 201Giftighed overfor mikroorganismer : EC50 (aktivt slam): > 100 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 3 h  
Metode: OECD retningslinje 209**4-Allyl-2-methoxyphenol:**Toksicitet overfor fisk : LC50 (Brachydanio rerio (zebrafisk)): 13 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 96 h  
Metode: OECD retningslinje 203Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 1,05 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 48 h  
Metode: OECD retningslinje 202Toksicitet overfor alger/vandplanter : EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 24 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 72 h  
Metode: OECD retningslinje 201EC10 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 23 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 72 h  
Metode: OECD retningslinje 201

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

### Undec-10-enal:

- |                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksicitet overfor fisk                                                  | : | LC50 (Danio rerio (zebra fisk)): > 1,77 - 2,66 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 96 h<br>Test-emne: Vandfase efter længere tids omrøring<br>Metode: OECD retningslinje 203                                                                                               |
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr                      | : | EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 5,2 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 48 h<br>Metode: OECD retningslinje 202                                                                                                                                                         |
| Toksicitet overfor alger/vandplanter                                     | : | ErC50 (Raphidocelis subcapitata (ferskvandsgrønalg)): 1,1 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 72 h<br>Metode: OECD retningslinje 201<br><br>EC10 (Raphidocelis subcapitata (ferskvandsgrønalg)): 0,18 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 72 h<br>Metode: OECD retningslinje 201 |
| Giftighed overfor mikroorganismer                                        | : | EC50 (aktivt slam): 60 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 3 h<br>Metode: OECD retningslinje 209                                                                                                                                                                           |
| Toksicitet overfor fisk (Kronisk toksicitet)                             | : | NOEC: 1,64 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 30 d<br>Arter: Danio rerio (zebra fisk)<br>Metode: OECD retningslinje 210                                                                                                                                                   |
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kronisk toksicitet) | : | NOEC: 1 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 21 d<br>Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)<br>Metode: OECD retningslinje 211                                                                                                                                                   |

### Dodecanal:

- |                                                     |   |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksicitet overfor fisk                             | : | LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 2,6 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 96 h<br>Metode: OECD retningslinje 203<br>Bemærkninger: Ingen toksicitet ved opløsningsgrænsen |
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr | : | EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 0,27 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 48 h<br>Test-emne: Vandfase efter længere tids omrøring<br>Metode: OECD retningslinje 202          |
| Toksicitet overfor alger/vandplanter                | : | ErC50 (Raphidocelis subcapitata (ferskvandsgrønalg)): > 0,048 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 72 h<br>Test-emne: Vandfase efter længere tids omrøring                         |

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

Metode: OECD retningslinje 201

EC10 (Raphidocelis subcapitata (ferskvandsgrønalg)): > 0,048 mg/l

Ekspositionsvarighed: 72 h

Test-emne: Vandfase efter længere tids omrøring

Metode: OECD retningslinje 201

Giftighed overfor mikroorganismer : NOEC (Pseudomonas putida (bakterie)): >= 16 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 16 h  
Metode: DIN 38 412 Part 8

### (E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-on:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Danio rerio (zebra fisk)): 1,09 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h

Giftighed overfor mikroorganismer : EC10 (aktivt slam): 93,9 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 3 h  
Metode: OECD retningslinje 209

## 12.2 Persistens og nedbrydelighed

### Komponenter:

#### **Benzylacetat:**

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.  
Bionedbrydning: 100 %  
Ekspositionsvarighed: 28 d

#### **2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol:**

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.  
Bionedbrydning: 72 %  
Ekspositionsvarighed: 28 d  
Metode: OECD retningslinje 301B

#### **3,7-Dimethyloct-6-en-3-ol:**

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.  
Bionedbrydning: 64 %  
Ekspositionsvarighed: 28 d  
Metode: OECD retningslinje 301D

#### **Cineol:**

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.  
Bionedbrydning: 82 %  
Ekspositionsvarighed: 28 d  
Metode: OECD retningslinje 301F

#### **3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:**

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.  
Bionedbrydning: > 90 %  
Ekspostionsvarighed: 28 d  
Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.4.D.

### Ethylenantat:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.  
Bionedbrydning: 73 %  
Ekspostionsvarighed: 28 d  
Metode: OECD retningslinje 301F

### Reaktionsmasse af benzenpropanal, 4-ethyl- $\alpha,\alpha$ -dimethyl- og 3-(2-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanal:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Ikke let bionedbrydelig.  
Bionedbrydning: 2 %  
Ekspostionsvarighed: 28 d  
Metode: OECD retningslinje 301D

### Reaktionsmasse af 3,5-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd og 2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Ikke let bionedbrydelig.  
Bionedbrydning: 3 %  
Ekspostionsvarighed: 28 d  
Metode: OECD retningslinje 301F

### 2,6-Dimethylhept-5-enal:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.  
Bionedbrydning: 75 %  
Ekspostionsvarighed: 28 d  
Metode: OECD retningslinje 301F

### l-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.  
Bionedbrydning: 90 %  
Ekspostionsvarighed: 28 d  
Metode: OECD retningslinje 301F

### Reaktionsmasse af rel-((1R,2S)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl)methanol og rel-((1S,2R)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl)methanol:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Ikke let bionedbrydelig.  
Bionedbrydning: 22 %  
Ekspostionsvarighed: 28 d  
Metode: OECD retningslinje 301F

### 4-Allyl-2-methoxyphenol:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

Bionedbrydning: 82 %  
Ekspositionsvarighed: 28 d  
Metode: Forordning (EF) nr. 440/2008, bilag, C.4-E

**Undec-10-enal:**

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.  
Bionedbrydning: 82 %  
Ekspositionsvarighed: 28 d  
Metode: OECD retningslinje 301F

**Dodecanal:**

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.  
Bionedbrydning: 73 %  
Ekspositionsvarighed: 28 d  
Metode: OECD retningslinje 301F

**(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-on:**

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Ikke let bionedbrydelig.  
Bionedbrydning: 65 %  
Ekspositionsvarighed: 28 d  
Metode: OECD retningslinje 301F

### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

**Komponenter:****Benzylacetat:**

Fordelingskoefficient: n-  
oktanol/vand : log Pow: 1,96

**2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol:**

Fordelingskoefficient: n-  
oktanol/vand : log Pow: 3,25  
Metode: OECD retningslinje 117

**3,7-Dimethyloct-6-en-3-ol:**

Fordelingskoefficient: n-  
oktanol/vand : log Pow: 2,9

**Cineol:**

Fordelingskoefficient: n-  
oktanol/vand : log Pow: 3,4

**3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:**

Fordelingskoefficient: n-  
oktanol/vand : log Pow: 2,76

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

**Ethylentantat:**

|                                       |   |                                |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | : | log Pow: 3,98                  |
|                                       |   | Metode: OECD retningslinje 117 |

**Reaktionsmasse af benzenpropanal, 4-ethyl- $\alpha,\alpha$ -dimethyl- og 3-(2-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanal:**

|                 |   |                                      |
|-----------------|---|--------------------------------------|
| Bioakkumulering | : | Arter: Cyprinus carpio (Karpe)       |
|                 |   | Biokoncentrationsfaktor (BCF): < 132 |

|                                       |   |              |
|---------------------------------------|---|--------------|
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | : | log Pow: 4,1 |
|---------------------------------------|---|--------------|

**Reaktionsmasse af 3,5-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd og 2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd:**

|                                       |   |                        |
|---------------------------------------|---|------------------------|
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | : | log Pow: 2,85          |
|                                       |   | Bemærkninger: Beregnet |

**2,6-Dimethylhept-5-enal:**

|                                       |   |                                |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | : | log Pow: 3,4                   |
|                                       |   | Metode: OECD retningslinje 117 |

**l-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on:**

|                                       |   |                      |
|---------------------------------------|---|----------------------|
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | : | log Pow: 2,71 - 2,74 |
|---------------------------------------|---|----------------------|

Reaktionsmasse af rel-((1R,2S)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl)methanol og rel-((1S,2R)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl)methanol:

|                 |   |                                   |
|-----------------|---|-----------------------------------|
| Bioakkumulering | : | Arter: Cyprinus carpio (Karpe)    |
|                 |   | Biokoncentrationsfaktor (BCF): 33 |
|                 |   | Metode: OECD retningslinje 305    |

|                                       |   |                                |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | : | log Pow: 3,5                   |
|                                       |   | Metode: OECD retningslinje 117 |

**4-Allyl-2-methoxyphenol:**

|                                       |   |               |
|---------------------------------------|---|---------------|
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | : | log Pow: 1,83 |
|---------------------------------------|---|---------------|

**Undec-10-enal:**

|                                       |   |                                |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | : | log Pow: 4,672                 |
|                                       |   | Metode: OECD retningslinje 117 |

**Dodecanal:**

|                                       |   |                                |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | : | log Pow: 4,9                   |
|                                       |   | Metode: OECD retningslinje 117 |

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

### (E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-on:

Bioakkumulering : Arter: Cyprinus carpio (Karpe)  
Biokoncentrationsfaktor (BCF): 14 - 56

Fordelingskoefficient: n- : log Pow: 3,4  
oktanol/vand Metode: OECD retningslinje 123

### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

#### Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

#### Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

### 12.7 Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

---

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

- Produkt : Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser. Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produkt-specifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for bortskaffelse af affald. Affald må ikke komme i kloakken.
- Forurennet emballage : Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. Tomme beholdere indeholder rester og kan være farlige. Sådanne beholdere må ikke sættes under tryk, skæres, svejses, slagloddess, loddess, bores i, slibes eller udsættes for varme, flammer, gnister eller andre antændelseskilder. De kan eksplodere og forårsage skade og/eller død.

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

Hvis andet ikke er angivet: Bortskaffes som ubrugt produkt.

### PUNKT 14: Transportoplysninger

#### 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

|      |   |                                 |
|------|---|---------------------------------|
| ADN  | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| ADR  | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| RID  | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| IMDG | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| IATA | : | Ikke reguleret som farligt gods |

#### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

|      |   |                                 |
|------|---|---------------------------------|
| ADN  | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| ADR  | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| RID  | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| IMDG | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| IATA | : | Ikke reguleret som farligt gods |

#### 14.3 Transportfareklasse(r)

|      |   |                                 |
|------|---|---------------------------------|
| ADN  | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| ADR  | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| RID  | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| IMDG | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| IATA | : | Ikke reguleret som farligt gods |

#### 14.4 Emballagegruppe

|                 |   |                                 |
|-----------------|---|---------------------------------|
| ADN             | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| ADR             | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| RID             | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| IMDG            | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| IATA (Cargo)    | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| IATA (Passager) | : | Ikke reguleret som farligt gods |

#### 14.5 Miljøfarer

Ikke reguleret som farligt gods

#### 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke anvendelig

#### 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

Bemærkninger : Ikke relevant for produktet, som det leveres.

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII) : Begrænsninger for følgende indtastninger skal tages i betragtning:  
Nummer på listen 3

Nummer på listen 75: Hvis du har til hensigt at benytte dette produkt som tatoveringsblæk, bedes du kontakte din forhandler.

Substans(er) eller blanding(er) er anført her i henhold til deres forekomst i regulativet uanset deres anvendelse/formål eller betingelserne for restriktionen. Der henvises til betingelserne i det tilhørende regulativ for en fastsættelse af, hvorvidt en optegnelse er relevant i forhold til en placering på markedet eller ej.

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59). : Ikke anvendelig

Forordning (EF) om stoffer, der nedbryder ozonlaget : Ikke anvendelig

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) : Ikke anvendelig

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier : Ikke anvendelig

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV) : Ikke anvendelig

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Ikke anvendelig

Flygtige organiske forbindelser : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)  
Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold: 83,14 %

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

### Andre regulativer:

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

### Komponenterne for dette produkt er rapporteret i de følgende lagerlister:

REACH : Alle indholdsstoffer er (præ-)registrerede eller fritaget for registrering.

### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke foretaget en kemikaliesikkerhedsvurdering.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

Andre oplysninger : Punkter, hvor der er foretaget ændringer i forhold til den tidligere version, er fremhævet i dette dokumentes hoveddel med to lodrette linjer.

### Fuld tekst af H-sætninger

H226 : Brandfarlig væske og damp.  
H312 : Farlig ved hudkontakt.  
H315 : Forårsager hudirritation.  
H317 : Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
H319 : Forårsager alvorlig øjenirritation.  
H336 : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.  
H400 : Meget giftig for vandlevende organismer.  
H411 : Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.  
H412 : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

### Fuld tekst af andre forkortelser

Acute Tox. : Akut toksicitet  
Aquatic Acute : Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet  
Aquatic Chronic : Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet  
Eye Irrit. : Øjenirritation  
Flam. Liq. : Brandfarlige væsker  
Skin Irrit. : Hudirritation  
Skin Sens. : Hudsensibilisering  
STOT SE : Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering  
DK OEL : Grænseværdier for stoffer og materialer  
DK OEL / S : Eksponeringsperiode på 15 minutter  
DK OEL / GV : Gennemsnitværdier

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AICC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr.

## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZloC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befording af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

### Yderligere oplysninger

Kilder til de vigtigste data, : Interne tekniske data, data fra sikkerhedsdatablade om råmaterialer, søgeresultater fra OECD's eChem Portal og Det Europæiske Kemikalieagentur, <http://echa.europa.eu/>

### Klassifikation af præparatet:

|               |      |
|---------------|------|
| Skin Irrit. 2 | H315 |
| Skin Sens. 1  | H317 |

### Klassifikationsprocedure:

|                  |
|------------------|
| Beregningsmetode |
| Beregningsmetode |

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte ud fra vores viden og bedste overbevisning på tidspunktet for udgivelsen. Oplysningerne er udelukkende beregnet som vejledning i sikker håndtering, anvendelse, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og udledning og skal ikke opfattes som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Oplysningerne vedrører kun det materiale, der er specificeret øverst i dette sikkerhedsdatablad, og gælder muligvis ikke, hvis det anvendes sammen med andre materialer eller i en proces, medmindre dette fremgår af teksten. Materialets brugere bør overveje gyldigheden af oplysningerne og anbefalingerne i den særlige situation, som materialet skal håndteres, bruges, forarbejdes og opbevares i, inklusive en vurdering af egnetheden af materialet i brugerens slutprodukt, hvis det er relevant.

DK / DA

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11447850-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

---