



TEGERA® 630

Tekstilhandske, PVC (Vinyl)-prikker phatlatfri, nylon, 13 gg, dotter, Cat. II, hvid, blå, til allround-arbejde

FORKLARING

God fingerspidsfølelse, smidig, slidstærk, godt greb, god pasform, komfortabel, let

SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Arbejdshandsker allround

KATEGORI Cat. II

STØRRELSER (EU) 6, 7, 8, 9, 10

MATERIALE I HÅNDFLADE PVC (Vinyl)-prikker phatlatfri

LINER MATERIALE Nylon, 13 gg

FINGERSPIDS NIVEAU 5

GREBDESIGN Dotter

MANCHETDESIGN Rulle kant

MANCHETMATERIALE Tekstil

LÆNGDER 200-260 mm

FARVE Hvid, blå

PAR PR.BUNDT/KARTON 12/120

DISPLAY Krog med mærkat

MATERIALESPECIFIKATION Nylon 70%, polyvinylklorid 20%, elasthan 5%, polyester 5%

STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
6	630-6	7392626035515
7	630-7	7392626029903
8	630-8	7392626029910
9	630-9	7392626029927
10	630-10	7392626029934

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

TEGERA® 630

EKSTRA FUNKTIONER

Phalatfri, blød, vaskbare ved 30 °C

PRIMÆR BESKYTTELSE

Modvirker risiko for: vabler, kontakt med snavs

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Tørre miljøer, rene miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER


Montagearbejde, installationsarbejde, anlægsarbejde, jordarbejde, værkstedsarbejde, lagerarbejde, vedligeholdelsesarbejde, papirindustriarbejde, renholdningsarbejde, butiksarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER


Pulp and paper, machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, building and construction, service

ARBEJDSSTYPE

Medium anvendelse



CE Cat. II



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2017-04-26

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 630

EC-TYPE UNDERSØGELSE

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 420:2003 + A1 2009 Beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

EN 388:2003 Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici


Egenskab	Opnået niveau	(Maks. ydeevne)
A) Slidstyrke (antal omdrejninger)	3	(4)
B) Snitbestandighed (indeks)	1	(5)
C) Rivebestandighed (Newton)	4	(4)
D) Stikbestandighed (Newton)	X	(4)

EN 388 - Afprøvning (angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau).

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	1	2	3	4	5
A) Slidstyrke (antal omdrejninger)	100	500	2000	8000	
B) Snitbestandighed (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Rivebestandighed (Newton)	10	25	50	75	
D) Stikbestandighed (Newton)	20	60	100	150	



CE Cat. II



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2017-04-26

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com