

**M 68-75 Clear APET**

Varenummer 6875015000

**Generelt**

06-12-2024	M 68-75
Form	Rectangular
Antal rum	1
Tilberedning	Not ovenable
EAN	5703969011739

**Gravure**

Glas og gaffel	Ja
Genbrugspile	Ja
Kavitetsnr.	Ja
Grüne Punkt	Nej
Dybdeangivelse	Nej
Faerch article number	Ja
Kundelogo	Nej

**Teknisk Info**

Længde	141,3 mm
Tolerance længde	+/- 0,6 mm
Bredde	104,3 mm
Tolerance bredde	+/- 0,6 mm
Tolerance centrering	+/- 0,3 mm
Dybde	79,8 mm
Tolerance dybde	+/- 0,6 mm
Stablehøjde	9,0 mm
Volume	750 ml
Nom. folietykkelse (μ)	1100 μm
Vægt i gram pr. emne	20,26 g
Tolerance vægt	+/- 10%

**Materiale**

Hovedstyklister	7900
Materiale	APET
Farve	Clear
NIR detekterbar	Ja
Genanvendelig	YES
Min. temp. (Celsius)	-40 °C
Max. temp. (Celsius)	70 °C

**Forpakning**

Forpakning	Cardboard box
Forpakning længde	600 mm
Forpakning bredde	400 mm
Forpakning højde	525 mm
Forpakning volume	0,126 m <sup>3</sup>
Nettovægt (uden emballage)	12,20 kg
Vægt pr. forpakning	13,00 kg
Palletype	EU RETURNABLE
Palle højde	1200 mm
Produkter pr. forpakning	600
Kartoner pr. lag	4
Lag pr. palle	2
Kartoner pr. palle	8
Total produkter pr. palle	4800

## Fødevaregodkendelse

Faerch produkter overholder EU lovgivning

Varer i supplerende sortiment overholder EU lovgivning. Overensstemmelseserklæringer kan hentes på vores hjemmeside

## Forpakning

### *Karton*

- Alle emballager kommer i en plastliner før de pakkes i en karton
- Hver liner forsynes med produktionsdato for sikker sporing.
- Antallet af emballager pr. karton kan variere +/- 2%. Antallet udlignes over den samlede ordre
- Kartonerne forsynes med den temperaturangivelse, som gælder for emballagerne
- Alle paller svøbes for effektiv beskyttelse under transport og på lager

### *Poser og paller*

- Emballagerne pakkes i plastliners på paller
- Hver liner forsynes med produktionsdato for sikker sporing
- Antallet af emballager pr. pose/europalle kan variere +/- 2%. Antallet udlignes over den samlede ordre
- Plastlineren går ikke ud over pallens sider.
- Alle paller svøbes for effektiv beskyttelse under transport og på lager.

### *Scantainer*

- Emballagerne forpakkes i en plastliner som beskytter emballagerne i scantaineren
- Hver scantainer forsynes med produktionsdato for sikker sporing.
- Antallet af emballager pr. scantainer kan variere med +/- 2%. Antallet udlignes over den samlede ordre
- Alle scantainers forsynes med den temperaturangivelse som gælder for emballagerne
- Scantainerne går ikke ud over pallens sider
- Alle scantainers svøbes for effektiv beskyttelse under transport og på lager

### *Gitterboks*

- Emballagerne forpakkes i en plastliner som beskytter emballagerne i gitterboksen
- Hver gitterboks forsynes med produktionsdato for sikker sporing
- Antallet af emballager pr. gitterboks kan variere +/- 2%. Antallet udlignes over den samlede ordre
- Gitterboksene måler max. 1216 x 806 x 1285 mm
- Alle gitterbokse svøbes for effektiv beskyttelse under transport og på lager

## Genanvendte råmaterialer

Hovedparten af Faerch's fødevareemballager i APET, CPET, MAPET® og MAPET® II indeholder genanvendt PET (rPET). De råmaterialer, der anvendes i produktionen af Faerch's produkter, er alle certificeret og godkendt til direkte fødevarekontakt.

## Recycled Content

Faerch is committed to full transparency when communicating recycled content, and has established third party auditing recycled PET (rPET) content on an annual basis. As recycled PET (rPET) content can fluctuate year to year, please contact your Compliance or Sales contact for the most up to date recycled PET (rPET) content figure for this recipe. For more information on why recycled content fluctuates year on year, or the ISO definitions of recycled PET (rPET), post-consumer content, and pre-consumer content, please see our documents "Recycled PET in Food Packaging" & "Recycled Content Declaration"

## Storage

Items must be stored between 5 – 40°C and away from direct sunlight. Products containing carton/paper must be stored between 45-55% relative humidity. All items can be stored up to 5 years.