

C 2227-1F Evolve CPET

Varenummer 2227012119

**Generelt**

Article no.	C 2227-1F
Form	Rectangular
Antal rum	1
Tilberedning	Ovn/Mikrobølgeovn
EAN	5703969074987

Gravure

Glas og gaffel	Ja
Genbrugspile	Ja
Kavitetsnr.	Ja
Grüne Punkt	Nej
Dybdeangivelse	Ja
Faerch article number	Ja
Kundelogo	Nej

Teknisk Info

Længde	227,1 mm
Tolerance længde	+/- 0,6 mm
Bredde	177,5 mm
Tolerance bredde	+/- 0,6 mm
Tolerance centrering	+/- 0,7 mm
Dybde	59,0 mm
Tolerance dybde	+/- 0,6 mm
Stablehøjde	2,6 mm
Volume	1660 ml
Nom. folietykkelse (μ)	750 μ m
Vægt i gram pr. emne	38,67 g
Tolerance vægt	+/- 10%

Materiale

Hovedstyklister	6811
Materiale	CPET
Farve	Evolve
NIR detekterbar	Ja
Genanvendelig	YES
Min. temp. (Celsius)	-40 °C
Max. temp. (Celsius)	220 °C

Forpakning

Forpakning	Cardboard box
Forpakning længde	600 mm
Forpakning bredde	400 mm
Forpakning højde	245 mm
Forpakning volume	0,059 m ³
Nettovægt (uden emballage)	13,00 kg
Vægt pr. forpakning	13,60 kg
Palletype	EU ONE WAY
Palle højde	1110 mm
Produkter pr. forpakning	336
Kartoner pr. lag	4
Lag pr. palle	4
Kartoner pr. palle	16
Total produkter pr. palle	5376

Fødevaregodkendelse

Faerch produkter overholder EU lovgivning

Varer i supplerende sortiment overholder EU lovgivning. Overensstemmelseserklæringer kan hentes på vores hjemmeside

Forpakning

Karton

- Varerne pakkes i en plastliner (genbrugskode: LDPE 4) i en karton (genbrugskode: PAP 20) og placeres på en palle. Engangs-træpaller er genbrugskode: FOR 50. Plast- eller EUR-paller, skal cirkuleres.
- Kartonerne på pallen er indpakket i strækfilm (genbrugskode: LDPE 4).
- Hver liner er forsynet med produktionsdato for sporbarhed.
- Kartoner er mærket med varenummer og produktionsordrenummer for sporbarhed.

Scantainer

- Varerne pakkes i en liner (genbrugskode: LDPE 4) i en scantainer (genbrugskode: PAP 20).
- Der kan anvendes mellemlæg i pap (genbrugskode: 21) eller polypropylen plast (genbrugskode: PP 5).
- Scantaineren er indpakket i krympefolie (genbrugskode: LDPE 4). Scantaineren hænger ikke ud over pallen.
- Hver liner er forsynet med produktionsdato for sporbarhed.
- Hver scantainer er mærket med varenummer og produktionsordrenummer for sporbarhed.

Gitterboks

- Varerne pakkes i en liner (genbrugskode: LDPE 4) i gitterboksen. Gitterbokse skal returneres.
- Der kan anvendes mellemlæg i pap (genbrugskode: 21) eller polypropylen plast (genbrugskode: PP 5).
- Gitterbokse er indpakket i krympefolie (genbrugskode: LDPE 4). Gitterboksene måler max. 1216 x 806 x 1285 mm
- Hver liner er forsynet med produktionsdato for sporbarhed.
- Hver gitterboks er mærket med varenummer og produktionsordrenummer for sporbarhed.

Genanvendte råmaterialer

Hovedparten af Faerch's fødevareemballager i APET, CPET, MAPET® og MAPET® II indeholder genanvendt PET (rPET). De råmaterialer, der anvendes i produktionen af Faerch's produkter, er alle certificeret og godkendt til direkte fødevarekontakt.

Recycled Content

Faerch is committed to full transparency when communicating recycled content, and has established third party auditing recycled PET (rPET) content on an annual basis. As recycled PET (rPET) content can fluctuate year to year, please contact your Compliance or Sales contact for the most up to date recycled PET (rPET) content figure for this recipe. For more information on why recycled content fluctuates year on year, or the ISO definitions of recycled PET (rPET), post-consumer content, and pre-consumer content, please see our documents "Recycled PET in Food Packaging" & "Recycled Content Declaration"

Storage

Items must be stored between 5 – 40°C and away from direct sunlight. Products containing carton/paper must be stored between 45-55% relative humidity. All items can be stored up to 5 years.